



BETTER EQUIPMENT

VATERPAS · MARKERINGSVÆRKTØJ · KNIVE OG VÆRKTØJ · LYGTER · ARBEJDSHANDSKER

# PRODUKTINFO

2023



**KLAR TIL INDSATS**

# 4K5 KLAR TIL INDSATS

VATERPAS · MÅLEBÅND · KNIV · MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ · SAKSE · TÆNGER · ARBEJDSLAMPE



# TIL INDSATS PÅ



BETTER EQUIPMENT

R · LOMMELYGTER · LED-PANDELYGTER · BYGGEPROJEKTØRER · ARBEJDSHANDSKER · VATERPAS



# BYGGEPLADSEN

VATERPAS · MÅLEBÅND · KNIV · MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ · SAKSE · TÆNGER · ARBEJDSLAMPE



# TEAM WITH A MISSION



**B E T T E R   E Q U I P M E N T**

**R · LOMMELYGTER · LED-PANDELYGTER · BYGGEPROJEKTØRER · ARBEJDSHANDSKER · VATERPAS**

**DU VIL VÆRE OPTIMALT UDRUSTET TIL INDSATSEN PÅ BYGGEPLADSEN**

**MED ALLE DE STORE OPGAVER, DER STILLES DIG DÉR?**

**SOM ERFAREN, PROFESSIONEL HÅNDVÆRKER VED DU, HVAD DER UDMÆRKER**

**OPTIMALT VÆRKTØJ - DET ER SOM DU! STÆRKT, ROBUST, TEAMORIENTERET**

**SMART OG ALTID HELT I FRONT. DET ER 4K5.**

**PARAT TIL INDSATS!**

# 4K5 HIGHLIGHTS

VATERPAS · MÅLEBÅND · KNIV · MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ · SAKSE · TÆNGER · ARBEJDSLAMPE

## 4K5 IQM SERIEN

Stærke magneter



V-not

Fintfræsedede  
måleflader



SIDE 20

## 4K5 TK 300

Tommelfingerstøtte  
til sikker føring



Praktisk polymergreb  
med ergonomiske  
fingerfordybninger

Skarp, udskiftelig  
trapezklunge

SIDE 33

**4K5 RMF**

SIDE 26

**4K5 WL SERIEN**

SIDE 50 – 51

# 4K5 HIGHLIGHTS

VATERPAS · MÅLEBÅND · KNIV · MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ · SAKSE · TÆNGER · ARBEJDSLAMPE

## 4K5 FL 6000



## 4K5 CRUSHER



SIDE 61





BETTER EQUIPMENT

R · LOMMELYGTER · LED-PANDELYGTER · BYGGEPROJEKTØRER · ARBEJDSHANDSKER · VATERPAS

A black and white photograph of a construction worker wearing a helmet with a headlamp, a tactical vest with various tools, and work gloves. He is holding a large red spirit level across his chest. The background is a blurred construction site.

**BETTER  
WITH 4K5**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### VATERPAS 11

PROFIL-VATERPAS 13

STØBTE-VATERPAS 19

SPECIAL-VATERPAS 20



### MARKERINGSVÆRKTØJ 23

MÅLEBÅND 25

TOMMESTOKKE 27

MARKERINGSSTIFTER 28



### KNIVE OG VÆRKTØJ 29

FOLDEKNIVE 31

KNIVE 33

MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ 39

SAKSE 40



### LYGTER 41

HÅNDLAMPER 43

PANDELYGTER 48

ARBEJDSLAMPER 50



### SIKKERHEDSHANDSKER 59

VINTER-ARBEJDSHANDSKER 61

ARBEJDSHANDSKER 62




# 4K5 VATERPAS

VATERPAS · PROFIL-VATERPAS · STØBTE-VATERPAS · SPECIAL-VATERPAS · TORPEDO-VATERPAS



VATERPAS · PROFIL-VATERPAS · STØBTE-VATERPAS · SPECIAL-VATERPAS · TORPEDO-VATERPAS

**4K5 ZESERIEN**



## 4K5 ZE SERIEN

### HØJKVALITATIVT, NØJAGTIGT OG LETAFLÆSELIGT PROFIL-VATERPAS



- Nem aflæsning med forstørrelseslinse på den vandrette akrylglasbloklibelle og med et ekstra aflæsningsglas på den lodrette akrylglasbloklibelle
- Fintfræsede måleflader til en nøjagtig justering (indtil 100 cm)
- Høj målenøjagtighed ved standard- og over-hovedet-målinger
- Robust aluminiumprofil med stærk vægtykkelse
- Høj stabilitet med en gennemgående profil-/libelleflade uden indskæring til libellen
- Komfortabel anvendelse med ergonomiske, luftpolstrede håndgreb
- God beskyttelse af profilen med støddæmpende, gummierede endekapper af polypropylen
- Skridsikker placering med gummierede væg-skridstopper

PROFIL-VATERPASSET ER IDEELT TIL NØJAGTIGE JUSTERINGSARBEJDER. DET ROBUSTE ALUMINIUMHUS RÅDER OVER EN VANDRET LIBELLE OG TO LODRETTE LIBELLER. VED INDJUSTERING AF DEN LODRETTE HÆLDNING HAR BRUGEREN MED ET EKSTRA LIBELLEGLAS ET OPTIMALT BLIK PÅ DEN LODRETTE LIBELLE. DERMED ER AFLÆSNINGEN NEMMERE OG MERE NØJAGTIG SAMMENLIGNET MED KONVENTIONELLE VATERPAS. VED STANDARD- OG OVER-HOVEDET-MÅLINGER SIKRES EN HØJ MÅLENØJAGTIGHED. DE TO MÅLEFLADER ER FINTFRÆSEDE, OG PROFIL-/LIBELLEPLADEN ER GENNEMGÅENDE. GUMMIEREDE VÆG-SKRIDSTOPPERE ER GARANTER FOR EN SIKKER PLACERING. ERGONOMISKE LUFTPOLSTREDE HÅNDGREB SIKRER EN KOMFORTABEL ANVENDELSE. STØDDÆMPENDE ENDEKAPPER BESKYTTER VATERPASSETS PROFIL OG EGENSKABER.

## 4K5 ZE M SERIEN

### HØJKVALITATIVT, NØJAGTIGT OG LETAFLÆSELIGT PROFIL-VATERPAS MED MAGNETER




- Produktudførelse som ZE SERIEN
- Frie hænder ved arbejder på metaloverflader ved placering med magneter

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
60 cm	603.100-60	4 021563 713943
80 cm	603.100-80	4 021563 713950
100 cm	603.100-100	4 021563 713967
180 cm	603.100-180	4 021563 713974
200 cm	603.100-200	4 021563 713981



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
80 cm	603.100-80M	4 021563 715763
180 cm	603.100-180M	4 021563 713998

## 4K5 GE SERIEN

HØJKVALITATIVT OG LETAFLÆSELIGT VATERPAS  
TIL DEN PROFESSIONELLE



- Nem aflæsning med forstørrelseslinse på den vandrette akrylglasbloklibelle og med et ekstra aflæsningsglas på den lodrette akrylglasbloklibelle
- Høj målenøjagtighed ved standard- og over-hovedet-målinger
- God beskyttelse af profilen med støddæmpende, gummierede endekapper af polypropylen
- Sikker placering med gummierede væg-skridstoppere

## 4K5 GE M SERIEN

HØJKVALITATIVT, MAGNETISK OG LETAFLÆSELIGT VATERPAS  
TIL DEN PROFFESIONELLE




- Produktudførelse som **GE SERIEN**
- Frie hænder ved arbejder på metaloverflader ved placering med magneter

## 4K5 GE S SERIEN

BRIDGE VERSION

- Produktudførelse som **GE SERIEN**
- Bridge-udførelse




**Bridge-udførelse**  
Med 2 forhøjede metalpunkter på anlægsfladen til ujævne overflader

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
40 cm	603.102-40	4 021563 714049
50 cm	603.102-50	4 021563 717279
60 cm	603.102-60	4 021563 714056
80 cm	603.102-80	4 021563 714063
100 cm	603.102-100	4 021563 714070
120 cm	603.102-120	4 021563 714087
150 cm	603.102-150	4 021563 714094
180 cm	603.102-180	4 021563 714100
200 cm	603.102-200	4 021563 714117



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
40 cm	603.102-40M	4 021563 714124
50 cm	603.102-50M	4 021563 714131
60 cm	603.102-60M	4 021563 714148
80 cm	603.102-80M	4 021563 714155
100 cm	603.102-100M	4 021563 714162
150 cm	603.102-150M	4 021563 717705
180 cm	603.102-180M	4 021563 714179



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
150 cm	781PLS-150	7 290100 849958
180 cm	781PLS-180	7 290100 849965
200 cm	781PLS-200	7 290100 849972

## 4K5 TRI SERIEN

### PRAKTISK PROFIL-VATERPAS MED VANDRET-, LODRET- OG 45°-LIBELLE



- 3 letaf læselige libeller til indjustering af vandrette, lodrette og 45°-vinkler
- Nem aflæsning med forstørrelseslinse på akrylglasbloklibelle
- Fintfræsede måleflader til en nøjagtig justering
- God beskyttelse af profilen med støddæmpende, gummierede endekapper

PROFIL-VATERPAS VELEGNET TIL EN NØJAGTIG INDJUSTERING AF VANDRETTE, LODRETTE OG 45°-HÆLDNINGER. DE TO MÅLEFLADER PÅ DEN LETTE OG ROBUSTE ALUMINIUMPROFIL ER FINTFRÆSEDE. UNDER STANDARD- OG OVER-HOVEDET-MÅLINGER SIKRES EN HØJ MÅLENØJAGTIGHED. TAKKET VÆRE FORSTØRRELSESLINSEN ER DEN VANDRETTE AKRYLGLASBLOKLIBELLE SÆRLIG LETAF LÆSELIG. MED DE STØDDÆMPENDE, GUMMIEREDE ENDEKAPPER SIKRES EN FREMRAGENDE BESKYTTELSE AF VATERPASSETS PROFIL OG EGENSKABER.

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
40 cm	603.115-40	4 021563 719044
50 cm	603.115-50	4 021563 719112
60 cm	603.115-60	4 021563 719051
80 cm	603.115-80	4 021563 719068
100 cm	603.115-100	4 021563 719075
120 cm	603.115-120	4 021563 719082
180 cm	603.115-180	4 021563 719099
200 cm	603.115-200	4 021563 719105

## 4K5 ME SERIEN

### LET, ROBUST OG NØJAGTIGT STANDARD-VATERPAS




- Nøjagtig horisontal og vertikal indjustering af genstande
- Let og robust aluminiumprofil
- God beskyttelse af profilen med gummierede endekapper




Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
20 cm	603.103-20	4 021563 715770
40 cm	603.103-40	4 021563 714186
50 cm	603.103-50	4 021563 717286
60 cm	603.103-60	4 021563 714193
80 cm	603.103-80	4 021563 714209
100 cm	603.103-100	4 021563 714216

**ELEKTRIKER-VATERPAS IDEELT TIL EN OPTIMAL POSITIONERING AF STIKKONTAKTER OG AFBRYDERE**




- Nøjagtig fastlæggelse af afstande mellem stikkontakter med markeringshjælp i intervaller

VATERPASSET ER FREMRAGENDE VELEGNET TIL EN NØJAGTIG POSITIONERING AF STIKKONTAKTER OG AFBRYDERE MED MARKERINGER I INTERVALLER. DERTIL HØRER 4 MARKERINGER MED AFSTANDE PÅ 71 MM, EN MERE MED 91 MM OG HØJDEREFERENCER VED 30 CM, 105 CM OG 115 CM. DEN ROBUSTE ALUMINIUMPROFIL HAR TO SLAG-FASTE AKRYLGLASBLOKLIBELLER, EN LODRET OG EN VANDRET MED EN PRAKTISK 2%-HÆLDNINGSMARKERING. YDERLIGERE FORDELE ER DEN HØJE MÅLENØJAGTIGHED OG STØDDÆMPENDE ENDEKAPPER, DER SIKRER EN EFFEKTIV BESKYTTELSE AF VATERPASSETS PROFIL OG EGENSKABER.




Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
130 cm	603.106-130	4 021563 714261





## 4K5 DR SERIEN

### VATERPAS TIL EN OPTIMAL INDJUSTERING OG OPSTILLING AF VÆGPROFILER AF METAL



- Indsnit med magneter til indjustering og fiksering af vægprofil af metal
- 2 slagfaste akrylglasbloklibeller
- Ekstra libelleglas til en nem aflæsning af den lodrette akrylglasbloklibelle
- Praktisk 2%-hældningsmarkering på den vandrette akrylglasbloklibelle
- Fræsedede måleflader til en nøjagtig indjustering
- Frie hænder ved arbejder på metaloverflader ved placering med magneter af sjældne jordarter
- God beskyttelse af profilen med støddæmpende, slagfaste endekapper

	1	2	3
—	40 cm	60 cm	40 mm
G	41,7 cm	62,5 cm	50 mm
B	40 cm	60 cm	50 mm



## 4K5 IN


### INSTALLATØR-VATERPAS MED MARKERINGER I NORMALE AFSTANDE TIL ALMINDELIGE INSTALLATIONS MÅL



- 2 slagfaste og brudsikre akrylglasbloklibeller
- Ekstra libelleglas til en nem aflæsning af den vandrette akrylglasbloklibelle
- Praktisk 2%-hældningsmarkering på den vandrette akrylglasbloklibelle
- 5 markeringer med normale afstande til almindelige installations mål (væg--montage/håndvask, koldt-/varmtvandstilslutning, vandhanetilstlutning)
- Robust udførelse med forstærket profil af aluminium
- God beskyttelse af profilen med slagfaste endekapper
- Skridsikker placering med gummierede væg-skridstoppere

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
90 cm	603.104-90	4 021563 714230
90 cm	773G-90	7 290100 848142
90 cm	773B-90	7 290100 848418



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
70 cm	603.105-70	4 021563 714254

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



## 4K5 SH SERIEN

### MURER-VATERPAS



- Fastindstøbt vandret akrylglasbloklibelle
- Ekstra libelleglas til en nem aflæsning af den lodrette akrylglasbloklibelle
- Støddæmpende slagkapper til hurtige korrekturer med murskeen
- Fræset måleflade til en nøjagtig indjustering
- Slidstærk, trapezformet og trykstøbt aluminiumprofil

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
40 cm	603.107-40	4 021563 714278
50 cm	920-50	7 396323 133666
60 cm	603.107-60	4 021563 714285
80 cm	603.107-80	4 021563 717729
100 cm	603.107-100	4 021563 714292

## 4K5 CT

### PRÆCISIONS-VATERPAS



- 2 slagfaste akrylglasbloklibeller, vandrette og lodrette
- Fintfræset måleflade til en nøjagtig indjustering
- Robust, trykstøbt aluminiumprofil



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
25 cm	724-25	7 290100 843314

## 4K5 CTM

### MAGNETISK PRÆCISIONS-VATERPAS



- Produktudførelse som CT
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
25 cm	603.112-25M	4 021563 715701

## 4K5 CYM

### PRAKTISK LOMME-VATERPAS



- Velegnet til vandret og lodret anvendelse
- Ekstra libelleglas til en nem aflæsning af den lodrette akrylglasbloklibelle
- Slidstærkt, trykstøbt aluminiumhus
- 2 fintfræsedede måleflader med V-not til brug på rundt materiale
- Stærke magneter på hver fræset måleplade

## 4K5 IQM

### ALSIDIGT, MAGNETISK LILLE VATERPAS MED SMARTE FUNKTIONER



- Velegnet til vandret og lodret anvendelse
- Praktisk 2%-hældningsmarkering på den vandrette akrylglasbloklibelle
- Stabil og retvinklet huskerne af trykstøbt aluminium
- 3 fintfræsedede måleflader til en nøjagtig indjustering
- V-not på hver måleflade til brug på runde materialer
- Nem lodret indjustering med vandret libelle
- Ekstrem kompakt design passende til enhver bukselomme og ethvert værktøjsbælte
- Stærke magneter på hver fræset måleplade
- Nem opbevaring med bælteclips

## 4K5 IQM+

### MAGNETISK LILLE VATERPAS MED VANDRET OG LODRET LIBELLE OG MED SMARTE FUNKTIONER



- Velegnet til vandret og lodret anvendelse
- Praktisk 2%-hældningsmarkering på den vandrette akrylglasbloklibelle
- Stabil og retvinklet huskerne af trykstøbt aluminium
- 3 fintfræsedede måleflader til en nøjagtig indjustering
- V-not på hver måleflade til brug på runde materialer
- Stærke magneter på hver fræset måleplade
- God håndtering pga. kompakt konstruktion

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.

EAN-kode

603.108

4 021563 714308



Længde

Artikel-nr.

EAN-kode

7 cm

603.116

4 021563 721610



Længde

Artikel-nr.

EAN-kode

10,7 cm

603.118

4 021563 724505

## 4K5 HA10

### LILLE VATERPAS



- Ekstrem kompakt design passende til enhver bukselomme og ethvert værktøjsbælte
- Let og stabil aluminiumrørprofil
- Slagfast akrylglasbloklibelle
- God beskyttelse af profilen med slagfaste endekapper

## 4K5 PST

### MAGNETISK STOLPE-VATERPAS



- Ideelt til nivellering af stolper, rør og master
- 3 libeller til en nøjagtig indjustering
- Praktisk kliklukning hver 15°
- Nem anbringelse på metalliske overflader med 4 stærke magneter
- Justerrbart, elastisk holdebånd til ikke-magnetiske overflader
- Kompakt og klapbar konstruktion

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
10 cm	603.110-10	4 021563 714322



Artikel-nr.	EAN-kode
603.109	4 021563 714315

**4K5 TPM****HANDY OG PROFESSIONELT TORPEDO-VATERPAS  
MED VANDRET, LODRET OG 45°-LIBELLE**

- 3 letaflæselige libeller til indjustering af vandrette, lodrette og 45°-vinkler
- Vandret libelle med et ekstra libelleglas aflæseligt fra 3 sider
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader
- V-not til rørledninger og kabelkanaler
- God beskyttelse af profilen med støddæmpende, gummierede endekapper
- Kompakt og stabil udførelse

DET PRAKTISKE TORPEDO-VATERPAS RÅDER OVER 3 LIBELLER TIL EN NØJAGTIG INDJUSTERING AF VANDRETTE, LODRETTE OG 45°-HÆLDNINGER. ET EKSTRA LIBELLEGLAS I DEN ROBUSTE ALUMINIUMPROFIL GØR EN AFLÆSNING FRA TRE SIDER AF DEN VANDRETTE LIBELLE MULIG. STØDDÆMPENDE, GUMMIEREDE ENDEKAPPER BESKYTTER VATERPASSETS PROFIL OG EGENSKABER. DEN MAGNETISKE UNDERSIDE MULIGGØR ARBEJDE MED FRIE HÆNDER PÅ METALKONSTRUKTIONER.

**4K5 TOP****HANDY TORPEDO-VATERPAS MED VANDRET-, LODRET- OG  
45°-LIBELLE**

- 3 letaflæselige libeller til indjustering af vandrette, lodrette og 45°-vinkler
- Vandret libelle med et ekstra libelleglas aflæseligt fra 3 sider
- Magnetisk V-not til rørledninger og kabelkanaler
- God beskyttelse af profilen med gummierede endekapper

**4K5**

BETTER EQUIPMENT




Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
25,5 cm	603.114	4 021563 719013



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
23 cm	603.111	4 021563 714339

# 4K5 MÆRKNINGSREDSKABER

MÅLEBÅND · BÅNDMÅL · DYPHULSMARKØR · TOMMESTOK · MÆRKNINGSREDSKABER



**4K5 RMX**



Slagfast hus med beskyttelsesgummiering

Kompakt størrelse

Selvlåsende

Lommeclips

Stabil og langt udtrækkeligt

Båndcoating af nylon

Vandret skalering

Håndstrop

Magnetisk endekrog


Bevægelig endekrog til nøjagtige inden- og udendørs målinger

Lodret skalering



## 4K5 LMF 30/50

GLASFIBERMÅLEBÅND TIL STORE DISTANCER MED BEVÆGELIG ENDEKROG, EFFEKTIV FIKSERING OG ERGONOMISK GREB



- Velegnet til målinger på stor distance
- Klemme krog og bevægelig ring til sikker fastgørelse på måleemnet
- Kun én person påkrævet til måling
- Forskellige skaleringer på for- og bagside passende til den pågældende anvendelsessituation
- Glasfiberbånd med gennemgående, optimalt aflæselig skalering
- Hurtig oprulning pr. håndsving og praktisk 3:1 udveksling
- Håndsvinget lader sig udløse ved manuelt udtræk af båndet. Ingen klemning eller presning af hænderne.

## 4K5 SM 30/50


STÅLMÅLEBÅND TIL STORE DISTANCER MED BEVÆGELIG ENDEKROG, EFFEKTIV FIKSERING OG ERGONOMISK GREB




- Velegnet til målinger på stor distance
- Klemme krog og bevægelig ring til sikker fastgørelse på måleemnet
- Kun én person påkrævet til måling
- Forskellige skaleringer på for- og bagside passende til den pågældende anvendelsessituation
- Hurtig oprulning pr. håndsving
- Komfortabel anvendelse med ergonomisk greb

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
30 m	606.104-30	4 021563 717330
50 m	606.104-50	4 021563 717347




Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
30 m	606.103-30	4 021563 717316
50 m	606.103-50	4 021563 717323

## 4K5 RMF 20

OPTIMALT AFLÆSELIGT GLASFIBERMÅLEBÅND  
MED PRINT PÅ BEGGE SIDER OG MED KLEMME KROG  
OG BEVÆGELIG RING



Gennemgående  
skalering



Klemkrog

Bevægelig ring

- Klemme krog og bevægelig ring til sikker fastgørelse på måleemnet
- Kun én person påkrævet til måling
- Forskellige skaleringer på for- og bagside passende til den pågældende anvendelsessituation
- Hurtig oprulning pr. håndsving og praktisk 3:1 udveksling
- Robust, gummieret hus, der ligger godt i hånden
- Hurtigt og nemt at rengøre

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
20 m	606.102-20	4 021563 717309

## 4K5 RMS 20

OPTIMALT AFLÆSELIGT STÅLMÅLEBÅND  
MED PRINT PÅ BEGGE SIDER OG MED KLEMME KROG  
OG BEVÆGELIG RING



Gennemgående  
skalering



Klemkrog

Bevægelig ring

- Klemme krog og bevægelig ring til sikker fastgørelse på måleemnet
- Kun én person påkrævet til måling
- Forskellige skaleringer på for- og bagside passende til den pågældende anvendelsessituation
- Hurtig oprulning pr. håndsving og praktisk 3:1 udveksling
- Robust, gummieret hus ligger godt i hånden
- Hurtig og nem at rengøre



længde	Artikel-nr.	EAN-kode
20 m	606.101-20	4 021563 717293

## 4K5 RMX 3/5/8

### ROBUST BÅNDMÅL MED MAGNETISK ENDEKROG



- I alle positioner letaf læseligt båndmål med print på begge sider (vandret/lodret)
- Magnetisk krog på spidsen til anbringelse på metalliske overflader
- Krogen er bevægelig til nøjagtige inden- og udendørs målinger
- Stopknap nem at betjene til fiksering af båndet
- Simpel transport pr. lommeclips eller håndstrop
- Robust, gummieret hus, der ligger godt i hånden
- Hurtig og nem at rengøre

## 4K5 FR 2R / 2X


### STABIL TOMMESTOK MED INTEGRERET VINKELMÅLER



- Robust træprofil med letlæselige tal og skala
- Integreret vinkelmåler til indjustering af fastlagte hældninger
- Høj kvalitative led, der går eksakt i hak, forhindrer måleunøjagtigheder
- Modstandsdygtig lakering beskytter mod fugt og snavs
- Endekapper af metal forhindrer slid

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
3 m	606.100-3	4 021563 715855
5 m	606.100-5	4 021563 715862
8 m	606.100-8	4 021563 715879

FR 2R	
Farve	Rød
Artikel-nr.	606.101-2
EAN-kode	4 021563 716852

FR 2X	
Farve	Hvid/gul
Artikel-nr.	606.105-2
EAN-kode	4 021563 719297

## 4K5 DHM

### EFFEKTIV, DYB HULMARKØR MED INTEGRERET BLYANTSPIDSER



- Til nøjagtig markering, afmærkning og skrift på træ, metal, keramik og beton
- Ideel til næsten utilgængelige steder
- Alt efter behov trykkes der foroven på kappen, og minen skubbes ud
- Hurtig spidsning pr. integreret blyantspidser
- Stifter kan nemt påfyldes bagfra
- Ligger godt i hånden og byder på høj gribekomfort
- Enkel enhåndsbetjening
- Praktisk transport med lommeclips
- Markeringer på glatte overflader kan aftørres med en fugtig klud
- 6 reservestifter

## 4K5 LE 6G / 6M

### RESERVESTIFTER TIL DYBHULSMARKØR OG MARKØRER



- 6 reservestifter til nøjagtig markering
- Velegnede til 4K5 dybhulsmarkør DHM og mange andre markører

## 4K5 ZI 240


### TØMRERBLYANTSÆT INKLUSIVE BLYANTSPIDSER



- 5 tømrerblyanter til en nem afmærkning
- Professionel blyantspidser til alle gængse tømrerblyanter

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



DHM	
Artikel-nr.	601.104A
EAN-kode	4 021563 721023


LE 6G	
Farve	Grafit
Artikel-nr.	601.104.1
EAN-kode	4 021563 721047

LE 6M	
Farve	Grafit, gul, rød
Artikel-nr.	601.104.2
EAN-kode	4 021563 721054

Længde	Artikel-nr.	EAN-kode
240 mm	601.102A	4 021563 713899

# 4K5 KNIVE OG VÆRKTØJ

ARBEJDSKNIVE · KNIVE · MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ · SAKSE · FOLDEKNIVE · TÆNGER



**4K5 TK 300**



## 4K5 TK 100

ROBUST FOLDEKNIV MED DELVIST GLAT SKÆR OG BØLGESKÆR PÅ KNIVBLADET



- Det skarpe knivblad af rustfrit stål sikrer nøjagtigt arbejde og et rent snit
- Alsidige anvendelsesmuligheder med klinge med delvist glat skær og bølgeskær
- Let håndtering, ved oplåsning af bladet ved tryk på en knap
- Liner-Lock-låsning sikrer klingen i åben position
- Praktisk polymergreb med ergonomiske fingerfordybninger og integreret ring til fangsnor
- Nem opbevaring med bælteclips
- Let at stikke i lommen på grund af den kompakte størrelse

## 4K5 TK 101


ROBUST FOLDEKNIV MED BUET KNIVBLAD



- Den buet knivblad af rustfrit stål trækker sig uden kraftanstrengelse ind i skæreemnet
- Tommelfingerstøtte til sikker føring af kniven
- Let håndtering, ved oplåsning af bladet ved tryk på en knap
- Liner-Lock-låsning sikrer bladet i åben position
- Praktisk polymergreb med ergonomiske fingerfordybninger og integreret ring til fangsnor
- Praktisk transport pr. lommeclips
- Let at stikke i lommen på grund af den kompakte størrelse

# 4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.100A	4 021563 711567

### Leveringsomfang

TK 100, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
600.101A	4 021563 711574

### Leveringsomfang

TK 101, hylster

## 4K5 TK 104

### ROBUST FOLDEKNIV MED SATINERET BLADET



- Den meget skarpe bladet af rustfrit stål sikrer nøjagtigt arbejde og et rent snit
- Let håndtering ved oplåsning af bladet ved tryk på en knap
- Liner-Lock-låsning sikrer bladet i åben position
- Praktisk polymergreb med ergonomiske fingerfordybninger og integreret ring til fangsnor
- Let at stikke i lommen på grund af den kompakte størrelse
- Nem opbevaring med bælteclips

## 4K5 TK 200


### KRAFTFULD KNIV MED FAST KNIVBLAD



- Rent snit også ved stor belastning
- Ekstrem robust, integreret bladet af rustfrit stål
- Sikker og komfortabel skæring med komfortabel polymergreb
- Praktisk, integreret ring til fangsnor
- Nem opbevaring i nylonhylster

4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.104A	4 021563 717699

#### Leveringsomfang

TK 104, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
600.200A	4 021563 711581

#### Leveringsomfang

TK 200, hylster



## 4K5 TK 300

### EFFEKTIV FOLDEKNIV MED UDSKIFTelige TRAPEZBLAD



- Skarp, udskiftelig trapezblad med satineret overflade
- Ideel til tilskæring af tæpper og åbning af pakker
- Tommelfingerstøtte til sikker føring af kniven
- Praktisk polymergreb med ergonomiske fingerfordybninger og integreret ring til fangsnoer
- Button-Lock-låsning holder bladet i åben position
- Båndskærer som hjælper
- Hurtig udskiftning af bladet uden brug af værktøj
- Let at stikke i lommen på grund af den kompakte størrelse
- Nem opbevaring med bælteclips

## 4K5 UKR


### ROBUST SIKKERHEDS KNIV MED TRAPEZBLAD, BÅNDSKÆRER OG INTEGRERET KLINGEMAGASIN



- Stærkt snit selv igennem modstandsdygtige materialer
- Høj arbejdssikkerhed og komfortabel anvendelse
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj
- Optimal opbevaring af reserveklinger i det integrerede klingemagasin
- Båndskærer som hjælper
- 2 låsepositioner alt efter behov
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Robust, gummibelagt hus
- Praktisk, integreret ring til fangsnoer

4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.300A	4 021563 711598

Leveringsomfang  
TK 300, 5 klinger, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
600.308A	4 021563 719662

Leveringsomfang  
UKR, 5 klinger

## 4K5 CK 301

### PRAKTISK KNIV MED SATINEREDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Skarpe, satinerede bræk-af-knivblade til et rent snit
- God håndtering pga. kompakt konstruktion
- Præcis skæring også på vanskeligt tilgængelige steder
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Aftagelig endekappe med not til nem afbrækning af slidte klingesegmenter
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj

## 4K5 CK 302

### SOLID KNIV MED SATINEREDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Skarpe, satinerede bræk-af-knivblade til et rent snit
- Robust klingeføring af metal tillader høj belastning
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Aftagelig endekappe med not til nem afbrækning af slidte klingesegmenter
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj

## 4K5 CK 303


### STABIL KNIV MED SATINEREDE BRÆK-AF-KNIVBLADE OG EKSTRA LÅSEHJUL



- Skarpe, satinerede bræk-af-knivblade til et rent snit
- Høj sikkerhed og nøjagtighed med et ekstra låsehjul
- Robust klingeføring af metal tillader høj belastning
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Aftagelig endekappe med not til nem afbrækning af slidte klingesegmenter
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj


# 4K5

BETTER EQUIPMENT




Artikel-nr. EAN-kode  
600.301A 4 02156 3711628

Leveringsomfang  
CK 301, 5 klinger



Artikel-nr. EAN-kode  
600.302A 4 021563 711642

Leveringsomfang  
CK 302, 5 klinger



Artikel-nr. EAN-kode  
600.303A 4 021563 711666

Leveringsomfang  
CK 303, 5 klinger

## 4K5 CR 9

### KOMPAKT, HØJKVALITATIV KNIV MED RUSTFRIE, CARBONCOATEDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Ekstremt skarpe, carboncoatede og rustfrie bræk-af-knivblade med ideel glideevne
- Præcis skæring også på vanskeligt tilgængelige steder
- Stabil klingeføring af metal
- Optimal håndtering pga. kompakt konstruktion
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj
- Nem indstilling af klingelængden
- Praktisk, integreret ring til fangsno

## 4K5 CR 18


### SOLID KNIV MED RUSTFRI, CARBONCOATEDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Ekstremt skarpe, carboncoatede og rustfrie bræk-af-knivblade med ideel glideevne
- Robust og stabil klingeføring af metal tillader høj belastning
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj
- Nem indstilling af klingelængden
- Praktisk, integreret ring til fangsno

# 4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.304A	4 021563 719624

#### Leveringsomfang

CR 9, 5 klinger



Artikel-nr.	EAN-kode
600.305A	4 021563 719631

#### Leveringsomfang

CR 18, 5 klinger

## 4K5 CRX 18

PRÆCIS, HØJKVALITATIV KNIV MED LÅSEHJUL  
OG RUSTFRIE, CARBONCOATEDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Ekstremt skarpe, carboncoatede og rustfrie bræk-af-knivblade med ideel glideevne
- Låsehjul til høj sikkerhed og nøjagtighed med tolerancefri fiksering af bladet
- Robust og stabil klingeføring af metal tillader høj belastning
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj
- Nem indstilling af klingelængden
- Praktisk, integreret ring til fangsnor

## 4K5 CRX 25


PRÆCIS, HØJKVALITATIV KNIV MED LÅSEHJUL  
OG RUSTFRIE, CARBONCOATEDE BRÆK-AF-KNIVBLADE



- Ekstremt skarpe, carboncoatede og rustfrie bræk-af-knivblade med ideel glideevne
- Langt hus til kraftfuld skæring med to hænder
- Låsehjul til høj sikkerhed og nøjagtighed med tolerancefri fiksering af bladet
- Robust og stabil klingeføring af metal tillader høj belastning
- Komfortabel automatisk fastlåsning af bladet
- Ergonomisk konstruktion og skridsikker tommelfingerstøtte
- Hurtig udskiftning af klingens uden brug af værktøj
- Nem indstilling af klingelængden
- Praktisk, integreret ring til fangsnor

4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.306A	4 021563 719648

### Leveringsomfang

CRX 18, 5 klinger



Artikel-nr.	EAN-kode
600.307A	4 021563 719655

### Leveringsomfang

CRX 25, 5 klinger

# 4K5 KNIVBLADE



**4K5 CB 9**

Til: CK 301 • 600.301A



**4K5 CB 18**

Til: CK 302 • 600.302A



**4K5 CB 25**

Til: CK 303 • 600.303A



**4K5 CB 9B**

Til: CR 9 • 600.304A



**4K5 CB 18B**

Til: CR 18 • 600.305A  
CRX 18 • 600.306A



**4K5 CB 25B**

Til: CRX 25 • 600.307A



**4K5 TI 10**

Til: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



**4K5 TI 20**

Til: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



**4K5 HI 10**

Til: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



BETTER EQUIPMENT

Klinge 9 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.301.1  
EAN-kode 4 021563 711635

Klinge 18 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.302.1  
EAN-kode 4 021563 711659

Klinge 25 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.303.1  
EAN-kode 4 021563 711673

Klinge 9 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.304.1  
EAN-kode 4 021563 719679

Klinge 18 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.305.1  
EAN-kode 4 021563 719686

Klinge 25 mm  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.307.1  
EAN-kode 4 021563 719693

Klinge Trapez  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.300.1  
EAN-kode 4 021563 711604

Klinge Trapez  
Indhold 20 x  
Artikel-nr. 600.308.1  
EAN-kode 4 021563 719709

Klinge Krog  
Indhold 10 x  
Artikel-nr. 600.300.2  
EAN-kode 4 021563 711611



DET FOLDBARE MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ ER EN PRAKTISK HJÆLPER OG FORENER MANGE NYTTIGE FUNKTIONER I ÉN TANG. DERTIL HØRER EN TANG MED FJEDER MED TRÅDSAKS, SKRUETRÆKKER TIL LIGE KÆRV OG KRYDSKÆRV, SAV, DOBBELTSIDET FIL, DÅSEÅBNER OG OPLUKKER.

SAMTLIGE VÆRKTØJER ER FREMSTILLET AF SOLIDT, SORTCOATED STÅL. POLYMERGREBENE LIGGER GODT I HÅNDEN OG GØR ANVENDELSE KOMFORTABEL. TIL EN NEM OPBEVARING PÅ BÆLTET ER ET NYLONHYLSTER INDEHOLDT I LEVERINGSOMFANGET.

## 4K5 MT 400

FOLDBART MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ SOM ALSIDIG HJÆLPER  
UNDER ARBEJDET OG I HVERDAGEN



## 4K5 MT 401

EKSTREMT KOMPAKT, FOLDBART MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ  
SOM ALSIDIG HJÆLPER UNDER ARBEJDET OG I HVERDAGEN



- Mange nyttige funktioner forenet i én tang
- Praktisk hjælper under arbejdet og i hverdagen
- Anvendelig som saks, tang, trådsaks, skruetrækker til lige kærve og krydskærve, sav, dobbeltsidet fil, oplukker og meget andet
- Alle værktøjer er fremstillet af robust, sortcoated stål
- Værktøj i udklappet position fastlåses sikkert
- Komfortabel anvendelse med praktiske polymergreb
- Nem opbevaring på bæltet med nylonhylster
- Kompakt foldbar udførelse, passer i alle lommer

4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.400A	4 021563 711680

#### Leveringsomfang

MT 400, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
600.401A	4 021563 711697

#### Leveringsomfang

MT 401, hylster

## 4K5 TS 500

ROBUST, NØJAGTIG SAKS MED HØJKVALITATIV  
TITANCOATEDE STÅKLINGER



- Holdbar skarphed med titancoatede ståklinger
- Stærkt snit selv igennem modstandsdygtige materialer
- Polymergreb med god kraftoverførsel og høj skærekomfort
- Praktisk ekstra linealskala og skruestrækker
- Velegnet til højre- og venstrehådede

## 4K5 TS 501


ROBUST, NØJAGTIG SAKS MED HØJKVALITATIV  
TITANCOATEDE STÅKLINGER OG VINKLET FORM



- Holdbar skarphed med titancoatede ståklinger
- Stærkt snit selv igennem modstandsdygtige materialer
- Polymergreb med god kraftoverførsel og høj skærekomfort
- Optimal form til lange, lige snit
- Praktisk ekstra linealskala og skruestrækker
- Velegnet til højre- og venstrehådede


4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
600.500A	4 021563 711703

Leveringsomfang
TS 500



Artikel-nr.	EAN-kode
600.501A	4 021563 711710

Leveringsomfang
TS 501



# 4K5 LYGTER

ARBEJDSLAMPER · LOMMELYGTER · LED-PANDELYGTER · BYGGEPROJEKTØRER · HÅNDHOLDT LYGTER



**4K5 FL 800**



## 4K5 PN 100

### PRAKTISK OG STABIL LED-LOMMELYGTE



- Sidelys med 100 lumen til en effektiv oplysning af arbejdsområdet
- Alt efter behov kan lyset anvendes i to lystrin (high/low)
- Spotlight optimalt til trange anvendelsessteder
- Frie hænder ved arbejder på metalkonstruktioner
- Praktisk transport pr. lommeclips
- Hurtigt og nemt batteriskift

## 4K5 PN 150

### PRAKTISK OG ROBUST LED-LOMMELYGTE



- Sidelys med 150 lumen til en effektiv oplysning af arbejdsområdet
- Alt efter behov kan lyset anvendes i to lysstyrker (high/low)
- Spotlight med 100 lumen ideelt til trange anvendelsessteder
- Frie hænder ved arbejder på metalkonstruktioner
- Praktisk transport med lommeclips
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku

## 4K5 SL 350


### KOMPAKT LED-ARBEJDSLAMPE MED SPOTLIGHT, SIDELYS OG MANGFOLDIGE FASTGØRELSESMULIGHEDER



- Effektiv oplysning med trinløst lysdæmpet sidelys mit 350 lumen og spotlight med 100 lumen
- Mangfoldige anbringelsesmuligheder med krog, magnet og svingbare standere
- Praktisk skift til den sidst anvendte lysstyrke ved tænding
- Problemfri identificering i mørke med fluorescerende reflektor
- Simpel transport i lommen pga. kompakt konstruktion
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 54: Lampen er støv- og stænkstæt


# 4K5

BETTER EQUIPMENT




Artikel-nr.	EAN-kode
602.309A	4 021563 724864

**Leveringsomfang**  
PN 100, 3 AAA-batterier



Artikel-nr.	EAN-kode
602.308A	4 021563 718481

**Leveringsomfang**  
PN 150, USB-C-kabel



Artikel-nr.	EAN-kode
602.205A	4 021563 718498

**Leveringsomfang**  
SL 350, USB-C-kabel

## 4K5 RA 500

### ARBEJDSLAMPE MED SVINGBART LAMPEHOVED




- Høj lysstyrke på 500 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (high/boost/medium/low)
- Lampehoved, der kan vinkles med 90° til tilpasning til anvendelsesstedet
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader
- Praktisk transport med lommeclips
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode	Leveringsomfang
602.200A	4 021563 717378	RA 500, USB-C-kabel

## 4K5 FL 500

### PRAKTISK ARBEJDSLAMPE




- Høj lysstyrke på 500 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (high/boost/medium/low)
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader
- Praktisk transport med lommeclips
- Kompakt konstruktion
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode	Leveringsomfang
602.203A	4 021563 717859	FL 500, USB-C-kabel

## 4K5 RA 800

ARBEJDSLAMPE MED HØJ LYSSTYRKE  
OG SVINGBART LAMPEHOVED



- Høj lysstyrke på 800 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (high/boost/medium/low)
- Lampehoved, der kan vinkles med 90° til tilpasning til anvendelsesstedet
- Nem indstilling af lyskeglen ved drejning af lampehovedet
- Letlæselig, synlig LED-display informerer om akkukapaciteten
- Magnetisk til anbringelse på metaloverflader
- Udklappelig krog til ophængning
- Praktisk transport med lommeclips
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Udskiftelig lithium-ion-akku
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode	Leveringsomfang
602.204A	4 021563 717866	RA 800, USB-C-kabel

## 4K5 FL 800

UDKLAPPELIG ARBEJDSLAMPE MED  
LAMPEHOVEDE, DER KAN VINKLES 180°  
OG DREJES 360°



- Høj lysstyrke på 800 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (high/boost/medium/low)
- Yderst fleksibel med lampehovede, der kan vinkles med 180° og drejes med 360°
- Letlæselig, synlig LED-display informerer om akkukapaciteten
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader
- Praktisk transport med lommeclips
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Udskifteligt lithium-ion-batteri
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode	Leveringsomfang
602.201A	4 021563 717385	FL 800, USB-C-kabel



**4K5 BATTERY SYSTEM**

Systemet tillader alt efter ønske anvendelse af flere batteri- eller akkutyper, sådan at kunden kan tilpasse lampen fleksibelt til sine behov og omstændighederne (f.eks. akkuer hjemme, hvor man hurtigt kan oplade dem igen, batterier til undervejs).



PL 700	•					•		•	•
PL 900	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PL 1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**ALT NØDVENDIGE TIL OPLADNING**

Universal-USB-oplader, ladeskål samt akku ICR18650 med beskyttelse mod dybafledning, overopladning og overstrøm, USB-kabel og dertil en USB-autoadapter (12 V / 24 V). Sættet er et perfekt supplement til 4K5 lamperne. Disse kan takket være deres Battery System benytte forskellige energikilder og lyser dermed særligt omkostningseffektivt og miljøvenligt. For også sættets Li-ion-akku 18650 kan nu anvendes, efter ønske også 2 x CR123-batterier, 3 x AAA-batterier eller også 3 x AAA-akkuer.

## 4K5 PL 700

### ARBEJDSLAMPE MED INDSTILLELIGT FOKUS



- Høj lysstyrke på 700 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (low/medium/high/strobe)
- Nem indstilling af lyskeglen passende til alle situationer
- Elokseret og robust aluminiumhus
- IPX 4: Stænktæt

## 4K5 PL 900

### VANDTÆT ARBEJDSLAMPE MED STOR LYSSTYRKE OG INDSTILLELIGT FOKUS



- Høj lysstyrke på 900 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (low/medium/high/strobe)
- Nem indstilling af lyskeglen passende til alle situationer
- Elokseret og robust aluminiumhus
- IPX 8: Beskyttet mod vandindtrængen under vand

## 4K5 PL 1000


### ARBEJDSLAMPE MED EKSTREM HØJ LYSSTYRKE OG INDSTILLELIGT FOKUS



- Ekstrem høj lysstyrke på 1000 lumen
- 4 forskellige lysstyrker alt efter behov (low/medium/high/strobe)
- Nem indstilling af lyskeglen passende til alle situationer
- Elokseret og robust aluminiumhus
- IPX 4: Stænktæt

# 4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.305A	4 021563 718269

#### Leveringsomfang


PL 700, mikro-USB-kabel, lithium-ion-akku, håndstrop, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
602.306A	4 021563 718276

#### Leveringsomfang

PL 900, oplader, mikro-USB-kabel, netdel, batteribur, opladerhylster, USB-autoadapter, lithium-ion-akku, håndstrop, hylster



Artikel-nr.	EAN-kode
602.307A	4 021563 718283

#### Leveringsomfang

PL 1000, oplader, mikro-USB-kabel, netdel, batteribur, opladerhylster, USB-autoadapter, lithium-ion-akku, håndstrop, hylster

## 4K5 HL 200 A

### KOMFORTABEL LED-PANDELYGTE - HÆNDERNE FRIE TIL ALLE AKTIVITETER



- Ordentlig lysstyrke på 200 lumen
- 2 forskellige lysstyrker alt efter behov (high/low)
- Trinvis vinkling af lampehovedet med op til 90° mulig
- Sikker placering ved hjælp af gummiering, ingen skridning
- Høj bærekraft Elastisk pandebånd, passende til alle hovedomfang
- Frie hænder under aktiviteterne
- IP 54: Lampen er støv- og stænkæt

## 4K5 HL 260 A


### BEKVEM LED-PANDELYGTE - FRIE HÆNDER UNDER ARBEJDET



- God lysstyrke på 260 lumen
- 3 forskellige lysstyrker passende til det pågældende behov (high/medium/low)
- Trinvis vinkling af lampehovedet med op til 90° mulig
- Sikker placering, ingen skridning
- Høj bærekraft Elastisk pandebånd, passende til alle hovedomfang
- Frie hænder under aktiviteterne
- IP 54: Lampen er støv- og stænkæt


4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.100A	4 021563 717354

Leveringsomfang
HL 200 A, pandebånd, 3 AAA-batterier



Artikel-nr.	EAN-kode
602.101A	4 021563 717361

Leveringsomfang
HL 260 A, pandebånd, 3 AAA-batterier



## 4K5 WP 400

KRAFTIG LED-PANDELYGTE MED AUTOMATISK LYSDÆMPNING OG STOR BÆREKOMFORT - FRIE HÆNDER UNDER ARBEJDET



- Høj lysstyrke på 400 lumen
- 3 forskellige lysstyrker passende til det pågældende behov (high/medium/low)
- Ekstra Red- og Red Blink-modus
- Trinvis vinkling af lampehovedet med op til 90° mulig
- Automatisk lysdæmpning til optimal betragtning af emner i nærheden
- Sikker placering ved hjælp af gummiering, ingen skridning
- Genopladelig lithium-ion-akku via USB-C-kabel
- Desuden velegnet til batteridrift
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

## 4K5 WP 550


EFFEKTIV LED-PANDELYGTE MED HØJ LYSSTYRKE, SENSOR ON-MODUS TIL HURTIG TÆNDING OG SLUKNING SAMT STOR BÆREKOMFORT



- Høj lysstyrke på 550 lumen
- 3 forskellige lysstyrker passende til det pågældende behov (high/medium/low)
- Ekstra Red- og Red Blink-modus
- Trinvis vinkling af lampehovedet med op til 90° mulig
- Tidsbesparende, praktisk tænding og slukning med 2 håndbevægelser foran sensoren
- Sikker placering ved hjælp af gummiering, ingen skridning
- Genopladelig lithium-ion-akku via USB-C-kabel
- Desuden velegnet til batteridrift
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

# 4K5


BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.104A	4 021563 717811

### Leveringsomfang

WP 400, pandebånd, 2 holdeklemmer til byggehjelm, USB-C-kabel, lithium-ion-akku




Artikel-nr.	EAN-kode
602.106A	4 021563 717835

### Leveringsomfang

WP 550, pandebånd, 2 holdeklemmer til byggehjelm, USB-C-kabel, lithium-ion-akku

## 4K5 WL 380

PRAKTISK LED-ARBEJDSLAMPE MED SPOTLIGHT, PROJEKTØRLYS OG ALSIDIGE FASTGØRELSESMULIGHEDER



- Effektiv oplysning med spotlight med 280 lumen og projektørlys med 380 lumen
- Til rådighed 3 lystrin på projektørlys (high/medium/low) og 2 lystrin på spotlight (high/low) passende til den pågældende opgave
- Mangfoldige anbringelsesmuligheder med krog, magnet og svingbare standere
- Optimal positionering med vinkling på op til 180°
- Sempel transport i lommen pga. kompakt konstruktion
- Letlæselig, synlig visning af akkuopladningsstatus
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku
- IPX 5: Vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode
602.206A	4 021563 724642

### Leveringsomfang

WL 380, USB-C-kabel



## 4K5 WL 1000

KRAFTIG LED-BYGGEPROJEKTØR MED SPOTLIGHT, PROJEKTØRLYS OG ALSIDIGE FASTGØRELSESMULIGHEDER



- Effektiv oplysning med spotlight med 250 lumen og projektørlys med 1000 lumen
- Til rådighed 5 lystrin på projektørlys (high/medium/low/Red/Red-Blink) og 2 lystrin på spotlight (high/low) passende til den pågældende opgave
- Omfangsrige fastgørelsesmuligheder med krog, magnet, stander og 1/4"-stativtilslutning
- Optimal positionering med vinkling på op til 180°
- Letlæselig, synlig visning af akkuopladningsstatus
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-batteri
- IPX 5: Vandtæt

Artikel-nr.	EAN-kode
602.207A	4 021563 724659

### Leveringsomfang

WL 1000, USB-C-kabel




# 4K5 WL 1500

KRAFTIG BYGGEPROJEKTØR MED PROJEKTØRLYS,  
POWERBANK OG TALRIGE FASTGØRELSESMULIGHEDER




- Effektiv oplysning med projektørlys med 1500 lumen
- 6 lystrin (high/boost/medium/low/Red/Red-Blink) passende til den pågældende opgave
- Omfangsrige fastgørelsesmuligheder med krog, magnet, stander og 1/4"-stativtilslutning
- Optimal positionering med vinkling på op til 180°
- Anvendelig som powerbank til opladning af mobile enheder
- Letlæselig, synlig visning af akkuopladningsstatus
- Genopladelig via USB-C-kabel.
- Integreret lithium-ion-akku
- IPX 5: Vandtæt



Artikel-nr.	EAN-kode
602.208A	4 021563 724666

Leveringsomfang
WL 1500, USB-C-kabel



**4K5 HEAVY DUTY**



## 4K5 HD 1500

### STÆNKTÆT LED-BYGGEPROJEKTØR MED TRINLØST INDSTILLELIGT SPOTLIGHT OG PROJEKTØRLYS SAMT OMFANGSRIGE FASTGØRELSESMULIGHEDER



- Effektiv oplysning med trinløst lysdæmpet projektørlys mit 1500 lumen og spotlight med 500 lumen
- Diffusor til indstilling af en bred belysning
- Omfangsrige fastgørelsesmuligheder med krog, magnet, stander og 1/4"-stativtilslutning
- Perfekt positionering ved drejning af multifunktionsholderen med 360° og vinkling med 180°
- Høj sikkerhed med Object Sensor System til identificering af forhindringer
- Effektiv besparelse af strøm med Human Body Sensor
- SOS-funktion til anvendelse af projektørlyset i nødsituationer
- Problemfri identificering i mørke med fluorescerende reflektor
- Letlæselig, synlig visning af akkuopladningsstatus og HBS-status
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 65: Lampen er støv- og vandtæt

## 4K5 HD 2000


### ROBUST LED-BYGGEPROJEKTØR MED GOD LYSSTYRKE OG INTEGRERET POWERBANK VELEGNET TIL AKKUDRIFT



- God sigtbarhed med en lysstyrke på 2000 lumen
- 5 lystrin med letafslæelig indikatorbjælke
- Nem positionering med 180° vinkelbar holder
- Anvendelig som powerbank til opladning af mobile enheder
- Magnetisk til nem anbringelse på metaloverflader
- Egnet til anbringelse på stativer med 1/4"-gevind
- Problemfri identificering i mørke med fluorescerende reflektor
- Letlæselig farvet og procentuel visning af akkuopladningsstatus
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 67: Apparatet er støvtæt og kan en kort tid dyppes under vand


# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.401A	4 021563 718504

**Leveringsomfang**  
HD 1500, diffusor, netdel, USB-C-kabel



Artikel-nr.	EAN-kode
602.402A	4 021563 718511

**Leveringsomfang**  
HD 2000, netdel

## 4K5 HD 6000

ROBUST LED-BYGGEPROJEKTØR MED STOR LYSSTYRKE OG INTEGRERET POWERBANK, VELEGNET TIL AKKU- OG NETDRIFT



- Meget stor lysstyrke på 6000 lumen garanterer excellent sigtbarhed
- 5 lystrin med letaflyselig indikatorbjælke
- Indstilling af lysstyrke og frakobling også pr. Light Control-app
- Nem positionering med 180° vinkelbar holder med stativtilslutning
- Anvendelig som powerbank til opladning af mobile enheder
- Velegnet til både akku- og netdrift
- Problemfri identificering i mørke med fluorescerende reflektor
- Letlæselig farvet og procentuel visning af akkuopladningsstatus
- Integreret lithium-ion-akku
- IP 67: Apparatet er støvtæt og kan en kort tid dypes under vand



## 4K5 HD 6000 C


ROBUST LED-BYGGEPROJEKTØR MED STOR LYSSTYRKE OG USB-LADETILSLUTNING TIL MOBILE ENHEDER VELEGNET TIL NETDRIFT



- Produktudførelse som HD 6000
- Netdrift-udførelse


# 4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.403A	4 021563 718528

Leveringsomfang
HD 6000, netdel



Artikel-nr.	EAN-kode
602.404A	4 021563 718535

Leveringsomfang
HD 6000 C

## 4K5 HD 10K C

ROBUST LED-BYGGEPROJEKTØR MED ENORM LYSSTYRKE OG USB-LADETILSLUTNING TIL MOBILE ENHEDER, VELEGNET TIL NETDRIFT



- Enorm lysstyrke på 10.000 lumen garanterer perfekt sigtbarhed
- 5 lystrin med letaflyselig indikatorbjælke
- Indstilling af lysstyrke og frakobling også pr. Light Control-app
- Nem positionering med 180° vinkelbar holder med stativtilslutning
- Anvendelig til opladning af mobile enheder
- Problemfri identificering i mørke med fluorescerende reflektor
- 5-meter kabel til fleksibelt valg af opstillingssted og uafhængighed af forlængerledninger
- IP 67: Apparatet er støvtæt og kan en kort tid dypes under vand

DEN STØV- OG VANDBESKYTTEDE LED-BYGGEPROJEKTØR BYDER PÅ EN ENORM LYSSTYRKE OG LADER SIG JUSTERE MANUELT I 5 TRIN ELLER KOMFORTABELT MED LIGHT CONTROL-APPEN. GEMMES INDSTILLINGEN, SKER DER VED TILKOBLING ET SKIFT TIL DET SIDST ANVENDTE LYSSTYRKETRIN. MED 180° VINKELBAR HOLDER KAN ENHEDEN OPSTILLES OPTIMALT OG DESUDEN FIKSERES PÅ STATIV HD T3. PROJEKTØREN KAN BENYTTES I NETDRIFT OG RÅDER OVER EN PRAKTISK POWERBANK MED USB-GRÆNSEFLADE TIL OPLADNING AF MOBILE ENHEDER. I MØRKE ER PRODUKTET ALTID NEMT AT SE TAKKET VÆRE FLUORESCERENDE REFLEKTOR.

## 4K5 HD T3


SOLIDT BYGGESTATIV SOM IDEELT SUPPLEMENT TIL PRODUKTERNE HD 6000 C OG HD 10K C

- Sikker og fleksibel opstilling af byggeprojektor HD 6000, HD 6000 C og HD 10K C
- Stort indstillingsområde og pålidelig arreterering
- Nem transport takket være sammenklappelig udførelse
- Effektiv udklapningsbeskyttelse af metalskråstivere
- Stor robusthed til hård anvendelse



4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.405A	4 021563 718542

### Leveringsomfang

HD 10K C



Artikel-nr.	EAN-kode
602.506A	4 021563 718559

### Leveringsomfang

HDT3

**4K5**

BETTER EQUIPMENT





## 4K5 FL 4000

REFLEKSFRI LED-PROJEKTØR MED STOR LYSSTYRKE, REGELMÆSSIG LYSINTENSITET, BRED LYSSPREDNING OG STIKDÅSE, VELEGNET TIL NETDRIFT



- Optimal oplysning med stærkt projektørlys på 4000 lumen
- Yderst regelmæssig lysintensitet og stor lysspredning
- Diffus skive muliggør refleksfrit, behageligt arbejdslys
- 1 stikdåse på bagsiden til tilslutning af en arbejdslampe mere eller et værktøj
- Robust, slagfast hus
- Integreret bæregreb til en nemmere transport
- Fleksibel opstilling eller fiksering på stativ HD T3
- IP 54: Lampen er støv- og stænktæt

## 4K5 FL 6000


REFLEKSFRI LED-PROJEKTØR MED MEGET STOR LYSSTYRKE, REGELMÆSSIG LYSINTENSITET, BRED LYSSPREDNING OG TO STIKDÅSER, VELEGNET TIL NETDRIFT



- Optimal oplysning med stærkt projektørlys med 6000 lumen
- Yderst regelmæssig lysintensitet og stor lysspredning
- Diffus skive muliggør refleksfrit, behageligt arbejdslys
- 2 stikdåser på bagsiden til tilslutning af en arbejdslampe mere eller andet elektrisk værktøj
- Robust, slagfast hus
- Integreret bæregreb til en nemmere transport
- Fleksibel opstilling eller fiksering på stativ HD T3
- IP 54: Lampen er støv- og stænktæt


4K5

BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.406A	4 021563 725175

Leveringsomfang
FL 4000



Artikel-nr.	EAN-kode
602.407A	4 021563 725182

Leveringsomfang
FL 6000

## 4K5 LI 26

### STÆRK RESERVE-AKKUPACK TIL MODELLERNE FL 800 OG RA 800



- Velegnet til FL 800 og RA 800
- Høj kapacitet på 2600 mAh
- Genopladelig via USB-C-kabel

## 4K5 LI 10

### STÆRK RESERVE-AKKUPACK TIL MODELLERNE WP 400 OG WP 550



- Velegnet til WP 400 og WP 550
- Høj kapacitet på 1000 mAh
- Genopladelig via USB-C-kabel

## 4K5 MN 2

### USB-MULTINORM NETDEL MED INTERNATIONALE ADAPTERE



- 5 V-netdel med USB-A-udgang
- Høj kapacitet på 2000 mAh
- Udskifteligt netstik i varianterne EU, UK, US, AU



BETTER EQUIPMENT



Artikel-nr.	EAN-kode
602.502A	4 021563 717897

#### Leveringsomfang

LI 26, netdel-C-kabel



Artikel-nr.	EAN-kode
602.504A	4 021563 717910

#### Leveringsomfang

LI 10, netdel-C-kabel



Artikel-nr.	EAN-kode
050.84	4 021563 706440

#### Leveringsomfang

USB-A-netdel, adapter til EU, UK, US, AU



**4K5 CRUSHER**



**DURASTRONG PADS:**  
Modstandsdygtigt syntetisk læder med forstærkede arbejdsflader til ekstrem holdbarhed og supergreb

**SWEATPAD:**  
Frotteflade til aftørring af sved

**THINSULATE:**  
Varmende fyld ned til -15 °C

**ARAMID:**  
Stærke højydelsesfibre mod skaderisiko

Certificeret i henhold til normerne EN ISO 21420, EN 388 "Beskyttelse mod mekaniske risici" og EN 511 "Beskyttelseshandsker mod kulde"



**IMPACTOR:**  
Højeffektiv, gummieret finger- og håndrygslagbeskyttelse

**WATER DEFENSOR:**  
Vandtæt og åndbar membran ideel til fugtige og våde betingelser

**STRETCHFIT:**  
Superfleksibel til stor bærekraft og ringe træthed i hænderne

**WARM SEAL:**  
Elastisk manchet som virksom lukning mod kulde

## 4K5 ZERO

### VANDTÆTTE VINTERARBEJDSHANDSKER



- THINSULATE: Varmt fyld ned til -5 °C med virksom kuldeisolering fra 3M
- WATER DEFENSOR: Vandtæt og åndbar membran
- PRO-GRIP: Stor gribeevne med polyurethan
- SOFTFLEECE: Blødt indvendigt for
- STRETCHFIT: Superfleksibel til stor bærekraft
- REFLEX: Reflekselementer




Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S = 7	604.200-S	4 021563 726868
M = 8	604.200-M	4 021563 726875
L = 9	604.200-L	4 021563 726882
XL = 10	604.200-XL	4 021563 726899

## 4K5 SNOW

### VANDTÆTTE VINTERARBEJDSHANDSKER TOUCHSCREEN-EGNEDE



- QUICK TOUCH: Touchscreen-egnede til betjening af mobile enheder
- THINSULATE: Varmt fyld ned til -10 °C med virksom kuldeisolering fra 3M
- WATER DEFENSOR: Vandtæt og åndbar membran
- ARAMID: Stærke højrykkesfibre
- DURASTRONG: Modstandsdygtigt syntetisk læder til lang holdbarhed og god gribeevne
- SOFTFLEECE: Blødt indvendigt for
- SWEATPAD: På bagsiden frotteflade til aftørring af sved
- PULLSTRAP: Hurtige og bekvemme at tage på




Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S = 7	604.201-S	4 021563 726905
M = 8	604.201-M	4 021563 726912
L = 9	604.201-L	4 021563 726929
XL = 10	604.201-XL	4 021563 726936

## 4K5 CRUSHER

### ROBUSTE OG VANDTÆTTE VINTERARBEJDSHANDSKER MED SLAGBESKYTTELSE



- IMPACTOR: Højeffektiv, gummeret finger- og håndrykkeslagbeskyttelse
- THINSULATE: Varmt fyld ned til -15 °C med virksom kuldeisolering fra 3M
- WATER DEFENSOR: Vandtæt og åndbar membran
- ARAMID: Stærke højrykkesfibre
- DURASTRONG PADS: Modstandsdygtigt syntetisk læder med forstærkede arbejdsflader til ekstrem holdbarhed og supergrib
- STRETCHFIT: Superfleksibel til stor bærekraft
- FLEECE: Blødt indvendigt for
- SWEATPAD: På bagsiden frotteflade til aftørring af sved
- WARM SEAL: Elastisk ribkant



Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S = 7	604.202-S	4 021563 726943
M = 8	604.202-M	4 021563 726950
L = 9	604.202-L	4 021563 726967
XL = 10	604.202-XL	4 021563 726974

**4K5 BOB****PÅLIDELIGE ARBEJDSHANDSKER**

- AIRMESH: Partiel netstof til ventilation
- BACKFILL: Polster af vat beskytter håndryggen
- DURASTRONG: Modstandsdygtigt syntetisk læder til lang holdbarhed, god gribeevne og ekstra beskyttelse på tommelfinger, pege- og langfinger
- STRETCHFIT: Superfleksibel til stor bærekraft og ringe træthed i hænderne

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S	604.203-S	4 021563 726981
M	604.203-M	4 021563 726998
L	604.203-L	4 021563 727001
XL	604.203-XL	4 021563 727018

**4K5 MEC****SKRIDSIKRE ARBEJDSHANDSKER**

- PRO-GRIP: Stor gribeevne med syntetisk læder
- DURASTRONG PADS: Forstærkede arbejdsflader til ekstrem holdbarhed og supergreb
- TPR: Beskyttelseselement til indersiden af håndleddet
- NEOPREN FINISH: Snavsafvisende og åndingsaktivt materiale
- WARM SEAL: Elastisk kant som virksom lukning mod kulde
- VARIO FIX: Sikker støtte med indstillelig velcrolukning af termoplastisk gummi (TPR)



Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S	604.204-S	4 021563 727025
M	604.204-M	4 021563 727032
L	604.204-L	4 021563 727049
XL	604.204-XL	4 021563 727056

**REFLEKTERENDE ARBEJDSHANDSKER TOUCHSCREEN-EGNEDE**


- QUICK TOUCH: Touchscreen-egnede til betjening af mobile enheder
- REFLEX: Reflekselementer forbedrer synligheden
- DURASTRONG: Modstandsdygtigt syntetisk læder til lang holdbarhed og god gribeevne
- STRETCHFIT: Superfleksible til stor bærekraft
- SWEATPAD: På bagsiden frotteflade til aftørring af sved
- WARM SEAL: Elastisk kant som virksom lukning mod kulde
- VARIO FIX: Sikker støtte med indstillelig velcrolukning



Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S	604.205-S	4 021563 727063
M	604.205-M	4 021563 727070
L	604.205-L	4 021563 727087
XL	604.205-XL	4 021563 727094

**STABILE ARBEJDSHANDSKER MED SLAGBESKYTTELSE OG ULTIMATIV SKRIDFASTHED**

- SPIDERGRIP: Modstandsdygtigt syntetisk læder med perfekt skridfasthed og lang holdbarhed
- IMPACTOR: Højeffektiv, gummieret finger- og hånddryg-slagbeskyttelse
- ARAMID: Stærke højydelsesfibre mod skadefare
- DURASTRONG PADS: Modstandsdygtig syntetisk læder med forstærkede arbejdsflader til ekstrem holdbarhed og supergrib
- STRETCHFIT: Superfleksible til stor bærekraft
- SWEATPAD: På bagsiden frotteflade til aftørring af sved
- WARM SEAL: Elastisk kant som virksom lukning mod kulde
- VARIO FIX: Sikker støtte med indstillelig velcrolukning



Størrelse	Artikel-nr.	EAN-kode
S	604.206-S	4 021563 727100
M	604.206-M	4 021563 727117
L	604.206-L	4 021563 727124
XL	604.206-XL	4 021563 727131




BETTER EQUIPMENT

VATERPAS • MARKERINGSVÆRKTØJ • KNIVE OG VÆRKTØJ • LYGTER • ARBEJDSHANDSKER

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner –  
Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg, Germany  
Telefon +49 2932 638-300 • Fax +49 2932 638-333  
info@laserliner.com • www.4K5tools.com

Baier Scandinavia aps  
Topstykket 29 • DK-3460 Birkerød  
Tlf.: +45 4594 2200 • Fax: +45 4594 2202  
baier@baier.dk • www.laserliner.dk



020.22.04DA 1000 Rev22W49

Gyldig fra 01.01.2023 Med dette katalog mister alle hidtidige kataloger deres gyldighed., Desuden gælder vores almindelige leverings- og betalingsbetingelser Disse tilbud er stilet til industrien, handlen, håndværkere og erhvervsvirksomheder.

Ret til ændringer i farve, design, sætkombinationer og produktfotos samt tekniske forbedringer forbeholdes. Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Fejl, ændringer og trykfejl forbeholdes

Billedarkiv UMAREX Laserliner