

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

**READY
FOR WORK
2026**



NYHED

KAMPAGNER

HURTIGLØBER

Gældende fra 01.01. – 30.06.2026

LASER-AFSTANDSMÅLING

KAMPAGNER

DistanceMaster 50



Alsidiig laserafstandsmåler

- Afstand, flade, volumen, min. / max. / kontinuerlig-måling, addition / subtraktion, pythagoras 1 + 2 + 3



Nem Flade- og volumenfunktionen muliggør registrering af rumstørrelser fx til beregning af mængder



Kr. 534,- *

Kr. 449,- **

Bestillingsnr. 080.982A
EAN 4 021563 732012

KAMPAGNER

DistanceMaster Plus 100



Universel

laserafstandsmåler

- Afstand, flade, volumen, min. / max. / kontinuerlig-måling, addition / subtraktion, vinkelfunktion 1 + 2 + 3
- Digital libelle
- Digital hældningsmåler
- Digital Connection



Nem Flade- og volumenfunktionen muliggør registrering af rumstørrelser fx til beregning af mængder



Kr. 895,- *

Kr. 769,- **

Bestillingsnr. 080.983A
EAN 4 021563 732029

KAMPAGNER

LaserRangeMaster Gi7 Pro



Grøn laserafstandsmåler

- Afstand, flade, volumen, min. / max. / kontinuerlig-måling, addition / subtraktion, vinkelfunktion 1 + 2 + 3
- Digital libelle
- Digital hældningsmåler
- Digital Connection

DIGITAL
BUBBLE LEVEL

Kr. 1.495,- *

Kr. 1.299,- **

Bestillingsnr. 080.847A
EAN 4 021563 718870

KAMPAGNER

DistanceMaster LiveCam



LiveCam

OUTDOOR VIEWFINDER



Multifunktionel laserafstandsmåler med HD-kamera

- Afstand, flade, volumen, min. / max. / kontinuerlig-måling, addition / subtraktion, pythagoras 1 + 2, vinkelfunktion 1 + 2 + 3, trapez 1 + 2
- Bestemmelse af cirkelflader/-volumen og trekant-/trapezflader
- Punkt til punkt måling
- Digital Connection



Kr. 3.730,- *

Kr. 3.269,- **

Bestillingsnr. 080.985A
EAN 4 021563 716289

[1] Områdespecifikke måleområder og nøjagtigheder: se betjeningsvejledning

KRYDS-/3D-LASERE

NYHED


SuperCross-Laser Pocket Plus

Stilfuld krydslinjelaser i kompakt design

- Perfekt til vandret og lodret justering af billeder, hylder, spejle eller vægdekorationer
- Selvsnivelleringsområde på 3°

→|| 0.5 mm/m

300 lx 40 m



WORK + CHARGE



LI-ION POWER



Kr. 578,-*

Bestillingsnr. 031.120A
EAN 4 021563 744732

AUTOMATIC LEVEL

1/4"

*** 6x



KAMPAGNER


PocketCross-Laser 2G

Handy krydslinjelaser med PocketWallHolder

- Selvsnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

→|| 0.3 mm/m

300 lx 55 m



WORK + CHARGE



LI-ION POWER

Kr. 1.344,-*

Kr. 1.149,-**

Bestillingsnr. 036.710A
EAN 4 021563 725212

*** 6x

AUTOMATIC LEVEL

IP 54

1/4"

5/8"



KAMPAGNER

PocketLine-Laser G360 Set 150 cm

Krydslinjelaser med 360°-lasercirkler, PocketWallHolder, kompakt stativ 150 cm, komplet i en sæt kuffert

- Selvsnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

ALL IN ONE



→|| 0.3 mm/m

300 lx 30 m



WORK + CHARGE



LI-ION POWER



Kr. 2.195,-*

Kr. 1.749,-**

Bestillingsnr. 036.723A
EAN 4 021563 729555

AUTOMATIC LEVEL

IP 54

1/4"

5/8"

*** 6x

3D-LASERE

HURTIGLØBER


PocketPlane-Laser 3G

Tredimensional, handy laser med en vandret og to lodrette 360°-lasercirkler, PocketWallHolder

- Selvnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

→ 0.3 mm/m

300 lx 30 m



WORK+ CHARGE LI-ION POWER



Kr. **2.295,-***

Bestillingsnr. 036.700A
EAN 4 021563 724574



AUTOMATIC LEVEL



HURTIGLØBER


PocketPlane-Laser 4G

Tredimensionel, handy laser med to vandrette og to lodrette 360°-lasercirkler, PocketWallHolder, TopHolder

- Selvnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

→ 0.3 mm/m

300 lx 30 m



4 LASER LINES

WORK+ CHARGE LI-ION POWER



Kr. **2.646,-***

Bestillingsnr. 036.705A
EAN 4 021563 740284



AUTOMATIC LEVEL



MATCHENDE TILBEHØR

KAMPAGNER


Kr. **528,-***

Kr. **319,-****

Bestillingsnr. 080.23E
EAN 4 021563 740352

VARIO STAND L 200 cm

- Aluminium stativ
- Med udskiftelig adapter



PowerPlane-Laser 3G Multi-18V


KAMPAGNER

Tredimensional laser med en vandret og to lodrette 360°-lasercirkler, klemme- og vægbeslag CrossGrip Pro, L-BOXX

- Kompatibel med 18V batterisystemer fra førende producenter. Levering: PowerAdapter¹ medfølger ikke
- Præcis sideværts finjustering uden at ændre lodpunktet
- Selvsnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

→ 0.2
mm/m

300 lx 60 m



**18V
HIGH POWER**

CROSSGRIP PRO



Kr. ~~3.552,- *~~
2.649,- **
Bestillingsnr. 036.380L
EAN 4 021563 739585



Center Point

AUTOMATIC LEVEL



IP 54

1/4"

5/8"

¹ALLE ADAPTERE bestilles separat via deres egne varenumre. Bestil separat!



MasterPlane-Laser 3G Pro


KAMPAGNER

Tredimensional laser med en vandret og to lodrette 360°-lasercirkler, klemme- og vægbeslag CrossGrip Plus, L-BOXX

- Selvsnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

→ 0.2
mm/m

300 lx 55 m



**ADS
„Tilt“**



**WORK+
CHARGE
2x LI-ION
POWER**



Kr. ~~3.840,- *~~
3.259,- **
Bestillingsnr. 031.410L
EAN 4 021563 733934

6x

AUTOMATIC LEVEL



IP 64

1/4"

5/8"

KAMPAGNER

Kr. ~~2.083,- *~~
1.089,- **
Bestillingsnr. 080.24A
EAN 4 021563 706518



**VARIO
STAND L
300 cm**

- Aluminium stativ
- Med udskiftelig adapter



5/8"

1/4"



300 cm

HYBRID-/ROTATIONSLASERE

KAMPAGNER Duraplane G360 Set 175 cm

Horizontal 360° hybrid laser med lasermodtager RangeXtender G 60, kompakt stativ 175 cm, teleskopstadiе 3 m, komplet i en sæt kuffert

- Selvsnivelleringsområde på 3,5°
- Batteriindikator status

max. 60 m radius


→|| 0.2 mm/m

300 lx 60m



WORK + CHARGE
2x LI-ION
POWER

Kr. ~~4.729,-~~ *
Kr. 3.719,- **
Bestillingsnr. 052.555A
EAN 4 021563 710515



ADS
Tilt



KAMPAGNER Cubus G 210 S Set 150 cm

Rotationslaser med lasermodtager SensoLite G 210, væg-/stativbeslag, letvægtsstativ 150 cm, teleskopstadiе 4 m, komplet i en sæt kuffert

- Selvsnivelleringsområde på 4°
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Med fjernbetjeningen


→|| 0.15 mm/m

ADS
Tilt



max. 200 m radius

LI-ION
POWER



Kr. ~~7.647,-~~ *
Kr. 5.229,- **
Bestillingsnr. 052.305A
EAN 4 021563 715022



Quadrum Compact 210 S Set 165 cm

KAMPAGNER

Rotationslaser med lasermodtager SensoLite 210, letvægtsstativ 165 cm, teleskopstadiе 4 m, komplet i en sæt kuffert

- Selvsnivelleringsområde på 4°
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Digital hældningsindstilling
- Med fjernbetjeningen

→|| 0.15 mm/m

ADS
Tilt




max. 200 m radius

WORK + CHARGE
2x LI-ION
POWER



Kr. ~~6.835,-~~ *
Kr. 5.298,- **
Bestillingsnr. 053.510A
EAN 4 021563 732005



Quadrum Compact G 210 S Set 165 cm

KAMPAGNER

Meget enkel betjenbar, robust
rotationslaser med lasermottager
SensoLite G 210, letvægtsstativ 165 cm,
teleskopstadie 4 m, komplet i en sæt kuffert

- Selvnivelleringsområde på 4°
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Digital hældningsindstilling
- Med fjernbetjeningen

→ 0.15
mm/m

ADS
(Tilt)


ANTI
SHAKE



max. 200m radius



+ WORK + CHARGE
2x LI-ION
POWER



Kr. 7.410,- *
Kr. 6.179,- **
Bestillingsnr. 053.610A
EAN 4 021563 734603



Quadrum Compact M350 S Set 165 cm

KAMPAGNER

Meget enkel betjenbar, robust
rotationslaser med lasermottager
SensoMaster M350, letvægtsstativ 165 cm,
teleskopstadie 4 m, komplet i en sæt kuffert

- Selvnivelleringsområde på 4°
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Digital hældningsindstilling
- Med fjernbetjeningen

→ 0.15
mm/m

ADS
(Tilt)

ANTI
SHAKE




mm

Afstandsvisning til
laserniveauet med
millimeterpræcision.
Højdeforskellen til
laserniveauet vises grafisk og
numerisk på de to display.

max. 350m radius



+ WORK + CHARGE
2x LI-ION
POWER



Kr. 7.755,- *
Kr. 6.379,- **
Bestillingsnr. 053.520A
EAN 4 021563 736485



ELEKTRONISKE TEST

KAMPAGNER

ActiveMaster Digital

Digital spændings- og gennemgangstester

- Spændingstester med de vigtigste mærkespændinger
- Automatisk vekselspændings- (AC) og jævnspændingstest (DC)
- Automatisk område- og funktions- omskiftning, direkte kontrol og måling
- Enkeltfasetest og drejefelttest med visning af faseretning

■ Enpolet fasetes



TJEK STRØMMEN!



Kr. 907,- *

Kr. 769,- **

Bestillingsnr. 083.025A
EAN 4 021563 679836

CAT II 1000V
CAT III 1000V
CAT IV 600V
IP 64



KAMPAGNER

MultiScanner Plus

Elektrisk lokaliseringsapparat

- Lokalisering af bjælker, metal, rør og hulrum
- Lokalisering af bjælker: Visning af center og kanter
- Metalscanning: Dybdevisning op til 12 cm



BOR SIKKERT!

Flerfarvet visuel signal


Permanent spændings advarsel



Kr. 805,- *

Kr. 669,- **

Bestillingsnr. 080.967A
EAN 4 021563 719433



AC Warning

Li-Ion Accu



HURTIGLØBER

CenterScanner Compact

Borstyringsapparat med sender, modtager, klæbemiddelsæt, glidepuder

- Justering af borehullet, max. 120 cm
- Bestemmelse af den nødvendige boreddybde, max. 150 cm
- Advarsel om metal/spænding

POSITION DETECTION



Kr. 3.995,- *

Kr. 3.995,- **


Bestillingsnr. 075.400A
EAN 4 021563 730346

AC Warning

METAL Warning



1 Bestemmelse af borepositionen



2 Bestemmelse af boreddybden



VIDEOINSPEKTION

KAMPAGNER

VideoPocket HD

Højtopløsende, kompakt videoinspektionssystem med vandtæt kameraenhed, spejl-, magnet- og krogset, mikro-SD-kort

- Stor skærm
- Med billedsammenligningsfunktionen



Tilbehør



Kr. 1.360,- *

Kr. 1.239,- **

Bestillingsnr. 082.262A
EAN 4 021563 721917






KAMPAGNER

VideoInspector 3DX

Professionelt videoinspektionssystem med InspectorCamera 3DX, magnetisk beslag, mikro-SD-kort

- Kamerahovedet og -sonden er vandtætte samt modstandsdygtige over for benzin og diesel



3D



Kr. 8.915,- *

Kr. 7.929,- **


Bestillingsnr. 082.235A
EAN 4 021563 723294




NYHED

DrainInspector HD30

Professionelt rørlednings-inspektionssystem med højopløseligt kamera, 30 meter PushFlex kabel, Skid Adapter, tastatur



- Ideelt til VVS. lækage lokalisering og bygningsteknik
- PushFlex kabel: Formstabil til at skubbe ind, fleksibel til kurver – ideel til installeringer i huse og forgrenede rørsystemer
- AutoLevelView: Billedet bliver automatisk justeret horisontalt
- Praktisk visningen af længden af skubkablet
- Til rørdiameter fra DN 50



Kr. 27.210,- *

Bestillingsnr. 084.230A
EAN 4 021563 740956



TEMPERATUR ANALYSE

HURTIGLØBER

ThermoVisualizer Pro

Innovativt termokamera

- Visualisering af temperaturforløb, energitab
- Klar kuldebro-advarsel
- Lokalisering af kondens til forebyggelse af skimmelvækst
- Fugtighed / dugpunkt / temperaturmåling
- Visningstilstande: dugpunkt / termisk / digital / blandet billede





KAMPAGNER

ThermoCamera Pocket

Ekstremt handy varmebilledkamera

- Højopløselig infrarød-mikro-bolometer-sensor gør det muligt at udføre detaljerede analyser selv ved de mindste temperaturforskelle
- Handy måleapparat til hurtige infrarøde billedanalyser i byggesektoren, elektroteknik og indenfor maskinbygning
- Omfattende analyse med infrarødt billede, digitalt billede og MIX-billede (Auto Fusion: automatisk overlejring af infrarødt og digitalt billede)



DIGITALE HÆLDNINGSMÅLERE

KAMPAGNER

MasterLevel Box Pro

Digitalt elektronisk vaterpas

- 180° flip-display, referencefunktion
- Stærke magneter
- Digital Connection



FREE APP
MeasureNote



HURTIGLØBER

MasterLevel Compact Plus

Digitalt elektronisk vaterpas

- 180° flip-display, referencefunktion
- Stærke magneter
- Digital Connection



FREE APP
MeasureNote



LUFT- OG MATERIALEFUGT

KAMPAGNER

MultiWet-Finder Plus

Materialefugtmåler med klimasensoren


- Lokalisering af fugt og fugtskaderne i væg, gulv og loft
- Hurtigt overblik over omfanget af fugtskaderne
- Ikke-destruktiv målemetode
- Digital Connection



%rH
Temp
Dew



FREE APP
MeasureNote



Kr. 1.684,- *

Kr. 1.529,- **

Bestillingsnr. 082.091A
EAN 4 021563 722617



HURTIGLØBER

MoistureMaster Compact Plus

Materialefugtmåler

- CM Modus til måling af fugt i anhydrit- og cementgulv
- Våd/tør-indikator
- Digital Connection



Ikke destruktiv kapacitiv målemetode angiver fugtværdien i %



FREE APP
MeasureNote



Kr. 2.287,- *

Bestillingsnr. 082.334A
EAN 4 021563 699865



NYHED

DampMaster Allround Set

Universelt inspektionssæt til materiale-fugtighedsmåling

- Hurtig og præcis måling af træ- og bygningsfugt
- Overskueligt display med øjeblikkelig visning af materialefugtighed, maksimum værdi, referenceværdi og omgivelsernes temperatur
- CM-Modus: Vurdering af 12 byggematerialer inklusive cementgulv og anhydritgulv i CM-%
- Våd/tør-indikator
- Beskyttelseskappe med selvtest-funktion
- Digital Connection

1 PAR
KROKODILLENÆB

4 PAR
DYBDEELEKTRODER

Kr. 3.498,- *

Bestillingsnr. 082.327A
EAN 4 021563 742271



FREE APP
MeasureNote

ROTATIONSLASER

X+Y
DIGITAL

NYHED

Quadrum DigiPlus GT M400 S

Fuldautomatisk rotationslaser med tracking-funktion, lasermodtager SensoMaster M400 inkl. millimeter-indikator

- Selvsnivelleringsområde på 6°
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Digital hældningsindstilling
- Med fjernbetjeningen

mm

max. 400m
radius

VERTICAL

90°



ADS
(Tilt)

Kr. **14.075,-***

Bestillingsnr. 053.450A
EAN 4 021563 740420



WORK+ CHARGE
LI-ION POWER



TRACKING-FUNKTION

AUTOMATISK JUSTERING

af rotationslaseren til millimeter-modtageren via radiotransmission, ideel til præcis horisontal og vertikal nivellering.

Levering så længe lager haves. *Anbefalet udsalgspris er ekskl. Mom **Kampagnepris er ekskl. Mom *** Ca. 6 gange kraftigere end en typisk, rød laser med 630 - 660 nm



Måleinstrumenter gives der 4 års garanti fra købsdato.
Undtagen opladelige batterier og tilbehør.

Yderligere udførlig information findes på
www.laserliner.com/garantie



Forhandler

BAIER SCANDINAVIA APS Topstykket 29 DK - 3460 Birkerød tlf. +45 4594 2200 baier@baier.dk www.laserliner.dk

Vore almindelige leverings- og betalingsbetingelser er gældende. Disse tilbud er henvendt til erhvervsdrivende. Forbehold for ændringer i farve, design, ved sætkombinationer og produktafbildninger, samt tekniske forbedringer. Alle oplysninger er opgivet uden ansvar fra vores side. Photo archives: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

UMAREX GmbH & Co. KG - Laserliner Gut Nierhof 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 9004-0 info@laserliner.com www.laserliner.com