

Heat at work

Varmlimning og varmluft



Moderne limning Smart limning

Varmlimning med STEINEL

Intelligent varmlimnings-teknik fra STEINEL holder, hvad man forventer sig af limning.

STEINEL Neo-limpistoler er udstyret med den nyeste batteriteknologi og derfor klar til brug på 15 sekunder.

Uanset hvor noget skal limes, om det er husholdning, hobby eller værksted, er et enkelt greb nok, og problemet er klaret.

Du kan klare mere end 200 limningsopgaver uden dryp på en batteriopladning. Det er utroligt!

Varmlimning er ideelt til næsten alle materialer.





▼ **Design**
Lav dine egne kort med farvede limpatroner

▲ **Dekoration**
Fastgør med varmlimspunkter, og sæt dit eget præg



▼ **Udsmykning**
Lim dekorationssten på fyrfadsllys



▲ **Reparationer**
Med varmlim bliver trælegetøjet hurtigt helt igen

◀ **Pynt**
Lav kreative postkort





steinel
neo2



steinel
neo2

▲ **Reparationer**
Reparer hurtigt ødelagt
plastlegetøj med varmlim.

▼ **Udbedring**
Vaser kan limes perfekt
sammen med varmlim



steinel
neo2

▲ **Samling**
Løsnede limninger er
lette at reparere

▼ **Udsmykning**
Det er superlet at lave
blomsterkrans selv



steinel Gluefix

▼ **Dekoration**
Gør-det-selv - lim similisten
på et hårbånd



steinel Gluefix



▼ **Fastgørelse**
Lim helt enkelt metalskilte fast på døre

▲ **Samling**
Permanente limsamlinger på trækomponenter



▼ **Fiksering**
Fastgør hyldebærere i skabe



▲ **Montering**
Lad bare hammer og søm ligge, og lim fodlisterne fast

▼ **Udbedring**
Reparerer borede huller i bilens midterkonsol



▲ **Limning**
Limpatroner giver en fast samling, så tingene ikke går op i limningen



Lille. Hurtig. Drypfri.
Passer i enhver skuffe.

Limpistolen neo1 med batteri



- Lim uden ledning overalt
- Klar til brug på 15 sekunder
- Præcis limning. Intet efterfølgende drypperi.
- Til Ø 7 mm limpatroner

Højde / bredde / dybde: 179 mm x 40 mm x 65 mm

EAN neo1:4007841 334109

Inklusiv 3 limpatroner + USB-oplader



Styr på det.
Uden ledning, men
med masser af limkraft.

Limpistolen neo2 med batteri



- Lim uden ledning overalt
- Klar til brug på 15 sekunder
- Præcis limning. Intet efterfølgende drypperi.
- Til Ø 7 mm limpatroner

Højde / bredde / dybde: 157 mm x 47 mm x 158 mm

EAN neo2: 4007841 334208

Inklusiv 3 limpatroner + USB-oplader



Stærk. Renlig. Fleksibel.
Uden kompromiser.

Limpistolen Gluematic 5000



- Meget høj smelteeffekt op til 22 g/min
- Ledningsfrit arbejde vha. varmelager
- Mulighed for kontinuerlig brug ved flytning af netledning
- Inklusiv praktisk base-station
- Til Ø 11 mm limpatroner

Højde / bredde / dybde 185 mm x 32 mm x 180 mm
EAN Gluematic 5000 4007841 332716

Inklusiv 5 limpatroner + 2 limdyser



Inklusive fine limdyser

Den originale.
Alsidig og pålidelig.

Limpistolen Gluematic 3002



- Høj smelteeffekt op til 16 g/min
- Udskiftelig limdyse
- Til Ø 11 mm limpatroner



Fås også i kuffert

Højde / bredde / dybde 185 mm x 30 mm x 160 mm
EAN Gluematic 3002 **inkl. 3 limpatroner**4007841 333317
EAN Gluematic 3002 i kuffert **inkl. 8 limpatroner**4007841 333393
Flere limdyser under www.baier.dk

Begyndermodellen til
kreativt arbejde.

Limpistolen Gluefix



- Smelteeffekt op til 13 g/min
- Lille og praktisk
- Til Ø 11 mm limpatroner

Højde / bredde / dybde 175 mm x 30 mm x 125 mm
EAN Gluefix.4007841 333911
Inklusive 2 limpatroner

Oversigt over limpistolerne



neo1

neo2

Gluematic 5000

Gluematic 3002

Gluefix

Dekoration/hobby/reparation	•	•	•	•	•
Gør-det-selv			•	•	
Arbejd uden ledning	med Li-lon- batteri til 200 limninger	med Li-lon- batteri til 200 limninger	varmelager op til 30 min		
7 mm limpatroner	inkl. 3 patroner	inkl. 3 patroner			
11 mm limpatroner			inkl. 5 patroner	inkl. 3 patroner	inkl. 2 patroner
Udskiftelige limdyser			inkl. 2 dyser	fås som tilbehør	
Kvikstart 15 sek.	•	•			

Personlig rådgivning.
STEINEL-servicetelefon 45 94 22 00

Kvalitetslim fra STEINEL

I "Easy-Pack" med genluk



Lim alt. Alt er muligt. Alt kan klares.

Fordelene ved varmlim.

- Hurtig - holder i løbet af sekunder
- Uden opløsningsmidler - derfor ugiftig
- Universallimen - til næsten alle materialer



Du limer bedre med den rigtige lim.

Den passende limpatron til alle behov.

Ø 7 mm limpatroner

til neo1 og neo2



Ultra Power limpatroner 7 mm
Ekstremt stærk universal-varmlim. Ideel til alt hobby- og gør-det-selv-arbejde.

240 g EAN 4007841 006730
96 g EAN 4007841 006747




Cristal limpatroner 7 mm
Klar universallim, transparent. Ideel til hobbyarbejde og dekoration.

240 g EAN 4007841 006594
96 g EAN 4007841 006624



Kulørte limpatroner 7 mm
assorterede
Stærk universal-varmlim. Ideel til limning af kulørte materialer og til påføring af kulørt tekst.
96 g EAN 4007841 006969



7 mm glitter limpatroner,
assorterede
All-round varmsmeltet klæbemiddel. Ideelt til håndværksarbejde og dekorationer
96 g EAN 4007841 065539

Ø 11 mm limpatroner

til Gluematic 5000, Gluematic 3002 og Gluefix.




Ultra Power limpatroner 11 mm
Ekstremt stærk universal-varmlim. Ideel til alt hobby- og gør-det-selv-arbejde.

1000 g EAN 4007841 046910
500 g EAN 4007841 044930
250 g EAN 4007841 006761



Cristal limpatroner 11 mm
Klar universallim, transparent. Ideel til hobbyarbejde og dekoration.

1000 g EAN 4007841 006822
500 g EAN 4007841 048419
250 g EAN 4007841 006754




Sorte limpatroner 11 mm
Stærk universal-varmlim. Ideel til limning af mørke materialer og til reparationer.
250 g EAN 4007841 006792



Hvide limpatroner 11 mm
Stærk universal-varmlim. Ideel til limning af lyse materialer og til reparationer.
250 g EAN 4007841 006808



Kulørte limpatroner 11 mm blandet
Stærk universal-varmlim. Ideel til limning af kulørte materialer og til påføring af kulørt tekst.
250 g EAN 4007841 006815



Limpatroner til træ 11 mm
Special-varmlim til alle trætyper.
250 g EAN 4007841 006778

Simpelthen varmere.
Simpelthen mere
effektiv.

Varmluft fra STEINEL.

Moderne, ergonomisk og med overlegen teknik – sådan er den nye generation af varmluftblæsere fra STEINEL.

Som pioner og markedsførende inden for denne teknologi sætter STEINEL endnu en gang standarden med den nye generation.



- Længere levetid
- Større effekt
- Optimal ergonomi

▲ Svejsning

Reparer værktøjskufferter af PP



▲ Reparation

Flækket værktøjskuffert af plast svejses hurtigt



▲ Bil-indpakning

Bil-indpakning med valgfri HL-scan og den rigtige temperatur.

▼ Påsætning af kantbånd

Påsætning af kantbånd med føderulle og varm luft.



▲ Udglatning

Udglat læder ved den rigtige temperatur med HL Scan, der fås som ekstraudstyr

▶ Reparationer

Svejs PVC-vandtanke



▲ Lodning

Blødlodning af rørsamlinger

▼ **Fjernelse af maling**

Fjernelse af maling med skraber og varm luft.



▲ **Rengøring**

Nem rengøring af grill-rist pga. høj temperatur.

▼ **Lodning**

Blød lodning af rørsamlinger



▼ **Tørring**

For pudse hurtigere varmetid.



▼ **Optøning.**

Optø frosne rør.

▲ **Fjernelse.**

Mærkater fjernes lettere vha. varmluft.

▼ **Krympning.**

Lav vandtætte samlinger med varmluft og krympesamlinger eller krympeslanger.




▲ **Optænding.**

Tænd grillen uden ekstra hjælpemidler.



High End-modellen

Varmluftblæseren HL 2020 E



- Effekt: 2200 W
- Temperatur: 80 - 630 °C;
indstilling med joystick
- Luftmængde: 150 - 500 l/min
- Electronic Control
- Digitalt display
- Inklusive kuffert og 9 mm reduktionsdyse

EAN HG 2020 E4007841 008192
EAN HG 2020 E i kuffert inkl. 9 mm reduktionsdyse 4007841 352202
Højde / bredde / dybde 253 mm x 85,5 mm x 200 mm



Fås også i kuffert

Mål temperaturen præcist

Temperaturscanneren HL Scan



- Temperaturmåleområde:
0- 300 °C direkte på emnet
- Digitalt display til temperaturvisning
- Visuelle og akustiske advarsler
- Inklusiv 9 V-batteri




EAN HL Scan4007841 014919
Højde / bredde / dybde146,6 mm x 51 mm x 44 mm

Kan ganske enkelt monteres på HL 2020 E
og HL 1920 E

Til krævende arbejde.

Varmluftblæseren HL 1920 E



- Effekt: 2000 W
- Temperatur: 80 - 600 °C
- Manuel temperaturindstilling i 9 trin
- Luftmængde: 150 - 500 l/min
- Electronic Control

EAN HL 1920 E 4007841 352103
Højde / bredde / dybde 253 mm x 84,5 mm x 200 mm

Startmodellen i varmluftprogrammet.

Varmluftblæseren HL 1620 S



- Effekt: 1600 W
- Temperatur: 300/500 °C
- Luftmængde: 240/450 l/min

EAN HL 1620 E 4007841 351106
Højde / bredde / dybde 252 mm x 85,5 mm x 200 mm

Startmodellen i varmluftprogrammet.

Varmluftblæseren HL 1620 S



- Effekt: 1600 W
- Temperatur: 300/500 °C
- Luftmængde: 240/450 l/min

EAN HL 1620 E 4007841 351106
Højde / bredde / dybde 252 mm x 85,5 mm x 200 mm

Lille og praktisk.
Ideel til modelbyggeri.

Varmluftblæseren HL Stick



reddot design award
winner 2013

- Effekt: 350 W
- Temperatur: 400 °C
(med reduktionsdyse 500 °C)
- Luftmængde: 100 l/min
- Inklusive LED-arbejdslys


EAN HL Stick 4007841 004019
Højde / bredde / dybde 235 mm x 78 mm x 76 mm



Inklusiv 4 dyser

Derfor er STEINEL varmluftblæsere de bedste.

Oversigt over detaljerne



Det betyder Electronic Control for dig:

- Keramisk varmer med levetid op til 600 timer
- Det komplette STEINEL-tilbehør kan anvendes, inklusive HL-Scan
- Mulighed for højere arbejdstemperaturer
- Beskyttelse mod overophedning ved brug af reduktionsdyser

▼ Optimeret tyngdepunkt.

Gør det muligt at arbejde længe med alle varmluftblæsere uden at blive trætt.



▼ LCD-display.

På HL 2020 E.



▼ Udskiftelig el-ledning.


På HL 2020 E.



Oversigt over detaljerne

▼ 3-trins blæser.

På HL 2020 E
og HL 1920 E.



°C/°F



▼ Finstøfilter som

ekstraudstyr.

På HL 2020 E
og HL 1920 E.



▲ HL Scan som


ekstraudstyr.

På HL 2020 E
og HL 1920 E.

▼ Skridsikker

understøtningsflade.

På HL 2020 E
og HL 1920 E.



▼ Mulighed for

ophængning.

På HL 2020 E
og HL 1920 E.



▲ Restvarmeindikator.

På HL 2020 E.



Oversigt over varmluftblæsere



	HL 2020 E	HL 1920 E	HL 1620 S	HL Stick
Løsning og formgivning	•	•	•	•
Krympning	•	•	•	•
Svejsning	•	•		
Lodning og aflodning	•	•		•
Effekt	2200 W	2000 W	1600 W	350 W
Temperatur	80-630 °C	80-600 °C	300 / 500 °C	400 °C
Luftmængde	150-500 l/min	150-500 l/min	240 / 450 l/min	100 l/min
Trinløs indstilling af temperatur	•	•		
Digitalstyring	•			
Mulighed for ophængning	•	•		•
Restvarmeindikator	•			
Advarsel mod varmeophobning	•			
Udskiftelig el-ledning	•			
Fås også i kuffert	•			
HL Scan som ekstraudstyr under tilbehør	•	•		
Finstøvfiltre som ekstraudstyr under tilbehør	•	•		

*optional im Zubehör

Personlig rådgivning.

STEINEL-servicetelefon +45 6593 0357

Individuelt tilbehør:

Løsning og formgivning



Bred stråledyse 75 mm
EAN 4007841 070212



Bred stråledyse 50 mm
EAN 4007841 070113



Skærmdyse 75 mm
EAN 4007841 070410



Skærmdyse 50 mm
EAN 4007841 070311



Skrabersæt
EAN 4007841 010317

Krympning



Reflektordyse
EAN 4007841 070519



Krympesamleled
Ø 0,5-1,5 mm
EAN 4007841 006655
Ø 1,5-2,5 mm
EAN 4007841 006648
Ø 0,1-6,0 mm
EAN 4007841 006662



Krympeslange
Ø 1,6-4,8 mm
EAN 4007841 071318
Ø 4,8-9,5 mm
EAN 4007841 071417
Ø 4,0-12,0 mm
EAN 4007841 072766
Sæt
EAN 4007841 075811

Lodning og aflodning

(HL 2020 E + HL 1920 E)



Reduktionsdyse 9 mm
EAN 4007841 070618



Reduktionsdyse 14 mm
EAN 4007841 070717



Lodderreflektordyse
10 mm
EAN 4007841 074616

Svejsning

(HL 2020 E + HL 1920 E)



Svejsedyse
Kan sættes på en
9 mm reduktionsdyse
EAN 4007841 070915



Bred slidedyse
Kan sættes på en
14 mm reduktionsdyse
EAN 4007841 074715



Trykrulle
Til kantlimning og
svejsning af folier
EAN 4007841 012311

HPDE-svejsetråd
EAN 4007841 071219

PP-svejsetråd
EAN 4007841 073411

PVC-svejsetråd
EAN 4007841 073114

ABS-svejsetråd
EAN 4007841 074210

Specialtilbehør

(HL 2020 E + HL 1920 E)



Finstøvsfilter
EAN 4007841 078218



HL Scan
EAN 4007841 014919

STEINEL. Originalen.



Varemærket STEINEL

- STEINEL har været markedsførende inden for varmluftteknik i over 30 år
- Udviklet i Tyskland
- Produceret i Europa



STEINEL-kundeservice

- Telefon: 45 94 22 00
- E-mail: baier@baier.dk
- Mandag - fredag kl. 8 - 16



STEINEL-garanti

- Vi giver 3 års funktionsgaranti på alle STEINEL-produkter
- Naturligvis er vores managementsystem certificeret i henhold til kvalitetsstandarden DIN EN ISO 9001 og miljøstandarden DIN EN ISO 14001



www.baier.de

- Produktoversigt
- Brugsanvisninger til download
- Produktvideoer



Certificeret kvalitet

For os er det en selvfølge, at alle produkter fra STEINEL opfylder de europæiske sikkerhedsstandarder. Det sørger vi for, selvom det er forbundet med meget arbejde og teknisk set ikke altid er helt enkelt. Det er det værd for os. Så du får certificeret kvalitet – 100 %.



STEINEL reparations-service

- 48 timers reparationservice for STEINEL-varmluftblæsere



STEINEL reservedels-service

- Efterkøbsgaranti på originale reservedele

- Vores generelle leveringsbetingelser er gældende
- Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl
- Illustrationer af produkter er ikke bindende

Din STEINEL Partner



BAIER
scandinavia



BAIER Scandinavia ApS

Topstykket 29
DK - 3460 Birkerød
Tlf 45 94 22 00
baier@baier.dk
www.baier.dk