

Laserliner

VIDEOINSPEKTION

**SELV DE
MINDSTE
DEJTALJER
BLIVER
FUNDET.**



Også med professionelt
rørinspektionssystem
Se side 15

4 YEARS
WARRANTY
JAHRE
GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Laserliner

Omfattende produktsortiment til kræsne slutbrugere- og professionelle indenfor byggeri.

- ✓ **Laserliner** er en kompetent partner på verdensplan. Indenfor konstruktion-, renovering- modernisering-, og restaurering er **Laserliner** produkter karakteriseret ved et utal af tekniske innovationer.
- ✓ Vi tilbyder **4 års garanti** på alle Laserliner produkter, og denne nye ydelse giver dig som kunde en klar fordel. Pålidelige produkter giver mere sikkerhed i det daglige brug og sparer dermed tid og omkostninger.
- ✓ Overbevisende ydeevne kræver de højeste standarder. **Laserliner** arbejder ud fra de juridiske standarder i henhold til DIN EN ISO standarder overholde TÜV Nord-certificeringen.
- ✓ I fremtiden bliver det stadig vigtigere at kunne dokumentere effektivitet, kvalitet og ansvarlighed. Derfor arbejder de løbende med at fremme bæredygtighed og skabe økonomisk ansvarlige løsninger. **Laserliner** står for gennemsigtighed, ansvarlighed og høje etiske standarder i hele forsyningskæden. Deres indsats og resultater bilver løbende vurderet og verificeret af uafhængige platforme og certificeringsordninger

Indhold:

VideoInspector 3D	4
VideoFlex	6
VideoInspector	8
VideoInspector 3DX/M/L	10
Tilbehør VideoInspector	12
VideoPocket	13
DrainInspector	15
Visioner	16
VideoPocket	17
VideoScope Micro	17
VideoScope	18



SYMBOLFORKLARING

KAMERA

960 x 720
pixel

Opløsningen på
enhedens linsen



LED lys på
enheden



Enheden er støvtæt
og vandtæt.



Diameter på
enheden

DISPLAY

640 x 480
pixel

Opløsningen på
skærmen



Billedet kan
dreje 360 grader

ZOOM
4x

Antal af
zoom

3,5"
TFT

Enhedens
Skærmstørrelse

TEKNOLOGI OG TILBEHØR PÅ PRODUKTET



Kamerahoved
kan styres



Kan optage billede
og video

VIDEO
OUT

Mulighed for
visning på skræm



Enheden har
Digital Connection
se side 9



Enheden har
micro SD kort



Enheden har
micro USB stik




Enheden har
USB-C stik



Genopladelige
batterier



Enheden bruger
Li-ion batteri



Batteri type
enheden bruger



Dof er
dybdeskarpheds-
område



Længden på
enhedens kabel



Enheden har
magnetisk greb



Enheden har
transportkuffert




Enhedens
gevind



Huset er fremstillet
af genanvendt plast

VideolInspector 3D

Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægelig, ekstremt kompakt kamerahoved til trange områder.



1 meter

Varenr: 49-082270



2 meter

Varenr: 49-082275

VideolInspector 3D

- Anvendelse af eksterne skærme via HDMI-tilslutning
- REC-funktion billede og video
- Zoom i 10 trin
- Skærmstørrelse: 3,5"
- 90° billedrotation på monitoren
- Hold-funktion: Stillbillede
- USB-tilslutning til opladning af batteriet
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden

Leveres med: VideolInspector 3D, InspectorCamera 3D, Li-ion-batteripakke, magnetisk holder, USB-ladekabel, HDMI-kabel, mikro-SD-kort, skruetrækker, transportkuffert

VideolInspector 3D

CAMERA	960 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	640 x 480 pixel	3,5" TFT	90°	ZOOM 4x	3D	REC	micro magnetic	Li-Ion Accu	HARD
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	-----	---------	----	-----	----------------	-------------	------

VideolInspector 3D Micro

CAMERA	960 x 720 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	640 x 480 pixel	3,5" TFT	90°	ZOOM 4x	3D	REC	micro magnetic	Li-Ion Accu	HARD
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	-----	---------	----	-----	----------------	-------------	------





Micro
Varenr: 49-082277

VideoInspector 3D Micro

- Manuel 3D-styring af titan-kamerahoved med max. 150°-bevægelighed
- Lille kamerahoved velegnet til svært tilgængelige steder
- Intensiv objektbelysning takket være 6 keramiske LED'er med høj effekt
- Kamerahoved: Ø 3,9 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde 0,5...10 cm
- Førsteklasses, langtidsholdbar flexslange af Wolfram

Leveres med: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D Micro, Li-ion-batteri, USB-ladekabel, magnetisk holder, HDMI-kabel, mikro-SD-kort, skruetrækker, transportkuffert




MIKRODIGITAL-INSPEKTION


Specielle anvendelsesområder og forudsætninger ved utilgængelige steder kræver innovative løsninger for optimal udnyttelse. Jo mindre og mere stabil kameraenheden er, desto mere forskelligartede er anvendelsesmulighederne – både inden for DIY, industrien og håndværk.

Kamerasonder til ethvert behov

fast



elastisk



formbar



fleksibel



3D generation

Manuel 3D kontrol af det lille titanium kamera hoved



VideoFlex

Professionelt og højtopløseligt videoinspektionssystem med mulighed for skift mellem front- og sidebillede



VideoFlex HD Micro

- Lille kamerahoved velegnet til svært tilgængelige steder
- Intensiv objektbelysning takket være 6 kraftige LED lys
- Kamerahoved og sonde modstandsdygtig over for benzin og diesel
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...8 cm

VideoFlex HD

- Intensiv objektbelysning takket være 8 kraftige LED lys
- Kamerahoved og sonde modstandsdygtig over for benzin og diesel
- Kamerahoved: ø 7,9 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...8 cm
- TopClips: Spejl-, magnet- og krogsæt til montage på kamerahovedet

Leveres med: VideoFlex HD, HD MicroCamera, Li-ion-batteripakke, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, magnetisk holder, mikro-SD-kort, transportkuffert

Leveres med: VideoFlex HD, HD FlexCamera, TopClips, Li-ion-batteripakke, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, magnetisk holder, mikro-SD-kort, transportkuffert





Skift mellem
frontbillede og
sidebillede



Med magnetisk holder,
som giver muligheder for
bedre arbejdsstillinger



HD Duo 2 meter
Varenr: 49-082283

VideoFlex HD Duo 2 meter

- Front- og sidekamera til hurtigt skifte af visning ved tryk på en knap
- Objektbelysning med kraftigt lys på frontkameraet med 6 højeffektive LED'er samt 1 LED på sidekameraet
- Kamerahoved og sonde modstandsdygtig over for benzin og diesel
- Kamerahoved: $\varnothing$ 5 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde
Front: 3...8 cm / Side: 2...5 cm
- TopClips: Magnet- og krog sæt til montage på kamerahovedet



HD Duo 3 meter
Varenr: 49-082280

VideoFlex HD Duo 3 meter

- Produktudførelse som HD DuoCamera $\varnothing$ 5 mm / 2 m
- Kamerahoved: $\varnothing$ 7,9 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde
Front: 3...8 cm / Side: 2...5 cm

Leveres med: VideoFlex HD, HD DuoCamera, TopClips, HighCapacityPack (Li-Ion), lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, magnetisk holder, mikro-SD-kort, transportkuffert



VideolInspector

Professionelt videoinspektionssystem til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder



VideolInspector
Varenr: 49-082233



Alle VideolInspector kommer i en hård plast transportkuffert



VideolInspector XXL
Varenr: 49-082238

VideolInspector

- 2-dobbelt digitalzoom i 10 trin
- Mediegalleri med angivelse af dato og klokkeslæt for optagelsen
- REC-funktion billede og video
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Kan også tilsluttes elnettet
- USB-port til dataoverførsel og opladning af batteri
- Energibesparende automatisk frakobling efter indstillet tid
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden

- Kamerahoved: ø 7,9 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...8 cm
- TopClips: Spejl-, magnet- og krogset til montage på kamerahovedet

Leveres med: VideolInspector, InspectorCamera, TopClips, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert

Leveres med: VideolInspector, InspectorCamera XXL, TopClips, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert





TOPCLIPS

Fastgørelse af spejl-, magnet- og krogset



Kun til VideoInspector og XXL



VideoInspector Mini

Varenr: 49-082237

Produktudførelse som VideoInspector med InspectorCamera Mini

- Kamerahoved: ø 6 mm
- DOF: Dybdeskarpheedsområde 3...8 cm

Leveres med: VideoInspector, InspectorCamera Mini, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert



LI-ION
POWER



**DIGITAL
CONNECTION**

Digital Connection fra Laserliner er en teknologi, der muliggør overførsel af måledata fra Laserliner-instrumenter til en computer eller smartphone. Denne funktion gør det nemt at overføre, analysere og gemme data elektronisk til dokumentation for senere brug.

Med Digital Connection kan du konfigurere videoinspektion, analysere data ved hjælp af tilknyttede softwareprogrammer og opbevare målinger med præcise datoer og tidspunkter. Det forbedrer effektiviteten og nøjagtigheden af dit arbejde ved at gøre data nemmere at håndtere og integrere med eksisterende systemer.

Videoinspektion kameraerne er blot nogle af de mange produkter fra Laserliner, der bruger Digital Connection, og data fra Videoinspektion vil derfor være et stærkt værktøj til løsning og fejlfinding af problemet.

Datahåndtering gjort enkel.



App



Wifi



USB

VideolInspector 3DX/M/L

Professionelt videoinspektionssystem med fleksibelt InspectorCamera 3DX med 3D-styring af kameraet.



VideolInspector 3DX

Varenr: 49-082235


VideolInspector 3DX

- Intensiv objektbelysning takket være 8 kraftige LED lys
- Kamerahoved og -sonde modstandsdygtig over for benzin og diesel
- Kamerahoved: $\varnothing$ 9 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1,5...10 cm

VideolInspector

- Maksimal fleksibilitet og optimalt perspektiv takket være joystickstyring af kamerahovedet
- Ideel til svært tilgængelige steder, der ikke er synlige med stive kamerasystemer
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- Mediegalleri med angivelse af dato og klokkeslæt for optagelsen
- REC-funktion billede og video
- Skærmstørrelse: 3,5"

Leveres med: VideolInspector, InspectorCamera 3DX, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert



VideolInspector 3DM

Varenr: 49-082234

VideolInspector 3DM

Produktudførelse som VideolInspector med InspectorCamera 3DM

- Kamerahoved: $\varnothing$ 6 mm
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...8 cm

Leveres med: VideolInspector, InspectorCamera 3DM, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert





Mulighed for udskiftning af kameraenheden

VideolInspector 3DL

Varenr: 49-082236



VideolInspector 3DL

Produktudførelse som VideolInspector med InspectorCamera 3DL

- Kamerahoved: $\varnothing$ 6 mm
- DOF: Dybdeskarpheedsområde 3...8 cm

Leveres med: VideolInspector, InspectorCamera 3DL, Li-Ion batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB-kabel, mikro-SD-kort, magnetisk holder, transportkuffert



Når hverdagen kræver pålideligt udstyr og hurtige svar, er det vigtigt at have en samarbejdspartner, man kan regne med. Derfor tilbyder vi grundig rådgivning både før og efter købet – og professionel service, hvis behovet opstår. Vores mål er at sikre, at dit udstyr fungerer, når du har brug for det.

Som ekstra tryghed er der 4 års garanti på Laserliner-udstyr, der dækker materiale- og fabrikationsfejl fra købsdatoen. Ved eventuel reklamation skal apparatet blot indsendes sammen med købsbevis, hvor datoen tydeligt fremgår.

For at garantien er gyldig, skal apparatet ved reklamation indsendes sammen med original købsdokumentation, hvor købsdatoen tydeligt fremgår. Uden denne dokumentation kan der ikke gøres krav gældende under garantien.


Garantiens omfang og varighed:

Garantigiver er UMAREX GmbH & Co. KG, Donnerfeld 2, 59757 Arnsberg, Tyskland. Som køber får du en 4-års garanti på dit Laserliner-apparat, der dækker materiale- og fabrikationsfejl. Garantien gælder fra købsdatoen



HD BoreScope-Duo Camera

Varenr: 49-082284



Digital endoskop for VideoFlex HD med lille hoveddiameter med lys foran og på siden

- Objektbelysning med kraftigt lys på frontkameraet med 6 højeffektive LED'er samt 1 LED på sidekameraet




Leveres med: HD BoreScope-DuoCamera, transporttaske



HD 3DM-Controller Camera

Varenr: 49-082286



Kontrollerbar kameraenhed til VideoFlex HD

- Joystick-kontrol af kamerahovedet giver maksimal fleksibilitet og optimal visning
- Maksimal fleksibilitet og optimalt perspektiv takket være joystickstyring af kamerahovedet
- Intensiv objektbelysning takket være 8 kraftige LED lys



Leveres med: InspectorCamera 3DM, HD-controller

VideoPocket

Højopløseligt, kompakt videoinspektionssystem med stort display, billedsammenligningsfunktion



VideoPocket HDM har Multifunktionel holder

VideoPocket HD

Varenr: 49-082262



VideoPocket HDM Duo

Varenr: 49-082264



VideoPocket HD

- 2-dobbelt digitalzoom i fire trin
- Skærmstørrelse: 4,3"
- REC-funktion billede og video
- Evaluering og dokumentation via intern fotodatabase, micro-SD-kort og USB interface
- Intensiv objektbelysning takket være 6 kraftige LED lys
- Ved at rotere og dreje vises billedet, så det passer på monitoren
- Konkret konstatering af forskelle med billedsammenligningsfunktionen
- Kamerahoved: $\varnothing$ 5,2 mm
- TopClips: Krog-, magnet- og spejlsæt til montage på kamerahovedet

VideoPocket HDM Duo

- Detaljerede billede- og videooptagelser med et højtopløsende kamera
- Fleksibel visning: viser perspektiver fra front- og sidekameraet hver for sig eller samtidig i split screen visningen
- Konkret konstatering af forskelle med billedsammenligningsfunktionen
- Intensiv objektbelysning takket være 6 +1 kraftige LED lys
- Vand- og støvtæt kameraenhed
- TopClips: Magnet- og krogset til montage på kamerahovedet

Leveres med: VideoPocket HD, TopClips, micro-SD-kort, batterier, transportkuffert

Leveres med: VideoPocket HDM Duo, TopClips, micro-SD-kort, batterier, transportkuffert

VideoPocket HD



VideoPocket HDM Duo





Et professionelt rørinspektionssystem giver håndværkeren direkte visuel adgang til rørsystemets tilstand uden gætterier eller unødvendig opgravning. Med højopløselige billeder og video kan blokeringer, lækager, revner eller rodindtrængning lokaliseres præcist, så diagnose og løsning kan planlægges korrekt første gang. Det betyder færre fejl, hurtigere reparationer og et mere effektivt workflow, fordi problemer identificeres dér, hvor de faktisk er – ikke dér, hvor det først ser ud til at være.

DrainInspector HD30

Professionelt rørinspektionssystem med højopløseligt kamera med 30 meter PushFlex-kabel og stort farvedisplay

DrainInspector HD30

Varenr: 49-084230



- 30 m PushFlex-kabel: Glasfiberforstærket skubbekabel, stift nok til indføring og fleksibelt nok til forgrenede rørsystemer
- Ekstremt klar digital zoom takket være kameraets høje opløsning/ Full HD
- 15 højtydende LED-lys i kamerahovedet for kraftig belysning
- Kompakt alt-i-én-design, nem at bære med én hånd og klar til brug med det samme (10,6 kg)
- Letlæseligt farve-LC-display
- Praktisk visning af kabellængde
- Kommentarfunktion via tastatur eller lydoptagelse
- Tidsstempel: Fast dato- og tidsangivelse på alle billeder
- Hurtig og nem rengøring

Leveres med: Tastatur Glideadapter (46 mm & 80 mm), Centrerings-glideadapter (100 mm) Bilstik/12 V adapter, Skruetrækker, Topnøgle, Reservepakning til kamera, Integreret Li-ion batteripakke, Net-/oplader inkl. international adapter





Bæredygtighed som en del af forretningen

Hos Laserliner er kvalitet, innovation og ansvarlighed tæt forbundet. Vi ser bæredygtighed som en naturlig del af vores forretning og arbejder løbende på at reducere vores miljøpåvirkning, anvende ressourcer ansvarligt og skabe langsigtede løsninger til gavn for både mennesker og miljø. Vores indsats omfatter blandt andet energieffektivitet, affaldshåndtering, produktgenanvendelse og ansvarlig virksomhedsledelse.

For os handler ansvarlighed om mere end ord. Derfor bliver vores arbejde med miljø, sociale forhold, etik og ansvarlig leverandørstyring løbende vurderet af EcoVadis, en af verdens førende platforme inden for vurdering af virksomheders bæredygtighedsindsats. Evalueringen skaber gennemsigtighed og understøtter vores ambition om konstant at udvikle og forbedre vores indsats til gavn for både kunder, medarbejdere og samfundet.

Sedex | Member

Ansvarlighed i hele forsyningskæden

Hos Laserliner tager vi ansvar for mere end vores egne aktiviteter. Som Sedex Member arbejder vi aktivt for ansvarlige og etiske forhold i hele forsyningskæden. Sedex er en af verdens førende platforme for ansvarlig handel og hjælper virksomheder med at skabe gennemsigtighed omkring arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed, miljø samt forretningsetik.

Gennem vores medlemskab styrker vi samarbejdet med leverandører og arbejder løbende på at fremme ansvarlige arbejdsforhold, bæredygtige processer og etiske standarder. På den måde bidrager vi til en mere ansvarlig og transparent forsyningskæde til gavn for både mennesker, miljø og kommende generationer.

VideoPocket & VideoScope Micro

Inspektion system lavet i Laserliners produktions- og emballagekoncept, som gør det nemmere for dig der vil arbejde mere bæredygtigt.

VideoPocket

Varenr: 49-082261E



VideoScope Micro

Varenr: 49-082259E



VideoPocket

- Konkret konstatering af forskelle med billedsammenligningsfunktionen
- REC-funktion billede og video: Optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering
- Evaluering og dokumentation via intern fotodatabase, micro-SD-kort og USB interface
- Intensiv objektbelysning takket være 6 kraftige LED lys
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 25%
- Belysning: 10 lysstyrketrin
- Skærmstørrelse: 4,3"
- TopClips: Krog-, magnet- og spejlsæt til montage på kamerahovedet

Leveres med: VideoPocket 1 m, transporttaske, TopClips, batterier

VideoScope Micro

- Lille kamerahoved velegnet til svært tilgængelige steder
- Intensiv objektbelysning takket være 6 kraftige LED lys
- Resistent mod benzin og diesel
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 50%
- Belysning: 5 lysstyrketrin
- Skærmstørrelse: 2,4"
- TopClips: Krog-, magnet- og spejlsæt til montage på kamerahovedet

Leveres med: VideoScope Micro 1 m, TopClips, batterier

VideoScope Micro

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	320 x 240 pixel	2,4" LCD	180°	ZOOM 1-2x	4 x AA
--------	-----------------	-----------	-------	---------	-----------------	----------	------	-----------	--------

VideoPocket

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	320 x 240 pixel	2,4" LCD	180°	ZOOM 1-2x	REC	MICRO SD	MICRO USB	4 x AA	SOFT
--------	-----------------	-----------	-------	---------	-----------------	----------	------	-----------	-----	----------	-----------	--------	------

VideoScope

Kompakt video inspektion lavet i Laserliners produktions- og emballagekoncept, som gør det nemmere for dig der vil arbejde mere bæredygtigt.



VideoScope XXL
Varenr: 49-082257E



VideoScope XL
Varenr: 49-082255E

VideoScope XXL

- Kraftig objektbelysning takket være 6 kraftige LED'er
- 2x digital zoom i 33 % trin
- DOF: Fokaldybde 3,5...8,5 cm
- REC-funktion: billeder kan optages til senere analyse
- Evaluering og dokumentation ved hjælp af intern billedhukommelse
- Billedrotation og spejlvending
- Kamerahoved: Ø 7,9 mm

Leveres med: VideoScope XXL 5 m, TopClips og batterier

VideoScope XL

- Kraftig objektbelysning takket være 6 kraftige LED'er
- 2x digital zoom i 33 % trin
- DOF: Fokaldybde 3,5...8,5 cm
- Billedrotation og spejlvending
- Kamerahoved: Ø 7,9 mm

Leveres med: VideoScope XL 3,5 m, TopClips og batterier

VideoScope One

CAMERA	320 x 240 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	2,7" LCD	180°	ZOOM 2x	VIDEO OUT	4 x AA
--------	-----------------	-----------	-------	---------	-----------------	----------	------	---------	-----------	--------

VideoScope XL og XXL

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	480 x 272 pixel	4,3" LCD	180°	ZOOM 2x	4 x AA	REC USB
--------	-----------------	-----------	-------	---------	-----------------	----------	------	---------	--------	---------

Kun på VideoScope XXL

TopClips

Krog-, magnet- og spejlsæt til montage på kamerahovedet



VideoScope One

Varenr: 49-082252E



VideoScope One

- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...7 cm
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Billedrotation og -spejling
- Kamerahoved: ø 9 mm

Leveres med: VideoScope One 1,5 m, TopClips, batterier

Præcist og sikker måleteknologi.

Mærket Laserliner står for moderne måleteknik, som udmærker sig ved høj kvalitet i det daglige. Vores produkter giver mere sikkerhed og pålidelighed til byggepladser, handel og industri.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIN ISO 9001



Overbevisende ydeevne kræver de højeste standarder.

Vores TQM (Total Quality Management), iht DIN EN ISO standarder, garanterer den højeste standard for vores produkter. Alle produkter gennemgår statistisk kontrol under produktionen. Løbende audits overvåger overensstemmelse i produktionen og sikrer høje kvalitetsstandarder

Oplev vores produktlinjer og find den helt rigtige løsning til dit projekt!

For at gøre det nemt at finde det rette produkt har vi opdelt vores sortiment i to serier:

ProLine

– professionelt sortiment

Til håndværkere og professionelle brugere med høje krav til kvalitet, ydeevne og driftssikkerhed.

SmartLine

– detailsortiment

Til "værktøjs entusiaster" og projekter i og omkring hjemmet.

Vælg blot den serie, der passer til dine behov, og find hurtigt de produkter, der matcher din opgave.

Laserliner

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY



QUALITY
MANAGEMENT

Kontakt:

BAIER SCANDINAVIA APS

Topstykket 29
DK-3460 Birkerød
tlf.: +45 4594 2200
baier@baier.dk
www.laserliner.dk

VEST DANMARK

Henrik Coco Lilhauge
40 33 22 25
henrik@baier.dk

ØST DANMARK

Flemming Nielsen
93 63 34 00
flemming@baier.dk

