


Baier har markedets bredeste sortiment af rilleskærere...



BAIER
scandinavia



Skær riller med kraft og præcision – på rekordtid

Med BAIER får du markedets mest alsidige program af rilleskærere. Uanset om du skal lave installationer i beton, fræse i gasbeton eller udskiftning af dør- og vinduesåbninger, har vi maskinen til opgaven.


Alle Baier rilleskæringer har intelligent elektronik med blød opstart og konstant hastighedskontrol, som sikrer en jævn og effektiv arbejdsrytme. LED-displayet viser ydelsen tydeligt, og det ergonomiske greb samt effektiv udsugning gør arbejdet både lettere og mere komfortabelt.

Vi tilbyder som den eneste producent i verden, et sortiment bestående af hele 11 forskellige maskiner som der kan lave riller, både brede og dybe. Du har hos BAIER frit valg. BAIER rillefræsere kan afhængig af formål, fås i 230V eller akku. Alle maskiner har støvfri skæring og sikrer derved et effektivt og sundere arbejdsmiljø.

Murrillefræseren er ideel til at fræse i lette materialer og laver færdige, skrå riller på 20 grader, så du sparer tid og slipper for ekstra fastgørelse af kabler og rør.

Til opgaver som udskiftning af døre og vinduer er saneringsfræseren det oplagte valg. Den kan monteres med både diamantskiver eller savklinger og giver præcise snit – hver gang.

Med BAIER sparer du tid, skåner kroppen og får et perfekt resultat.



BDN464



Kraftfuld tør/våd rilleskæring i én arbejdsgang

Kør med 2 skiver med en skærebredde på op til 43 mm og 60 mm i dybden til afbrækning af kernen. Alternativt kan maskinen skærer op til 19 mm i bredden og 60 mm i dybden med 4 diamantskiver. Fås både til tør og våd skæring. Med en effekt på 2.400 W og optimal skærehastighed klarer den selv de mest krævende opgaver i ét snit.




SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
9 - 43 mm i bredden

SKÆREDYBDE
15 - 60 mm



SKÆREBREDDE
Med 4 diamantskiver
19 mm i bredden

SKÆREDYBDE
15 - 60 mm



SKIVEDIAMETER
185 mm

MODEL		EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN464	60 mm uden skiver	4046382064144	2.400 W	7.200 omdr./min.	6,5 kg
BDN464-4	60 mm med 4 skiver	4046382064465	2.400 W	7.200 omdr./min.	6,5 kg
BDN464N	60 mm våd uden skiver	4046382081400	2.400 W	7.200 omdr./min.	6,7 kg

BDN455




Bred rilleskæring med to skiver

BDN 455 klarer op til 43 mm skærebredde og 60 mm skæredybde med to diamantskiver. Den stabile skærehastighed og store kapacitet gør den ideel til krævende installationer i beton og murværk, hvor der skal laves brede og dybe riller.



SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
9 - 43 mm i bredden

SKÆREDYBDE
15 - 60 mm



SKIVEDIAMETER
185 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN455-2 60 mm med skiver	4039382083732	2.150 W	7.200 omdr./min.	6,7 kg

BDN466-6



Effektiv rilleskæring med 6 skiver

Diamantrilleskærer der kan skære med 6 diamantskæreskiver og laver færdig rille op til 25 mm bred og 45 mm dyb og som fræser alt materiale væk i en arbejdsgang. Maskinen kan også køre med 2 skiver med en skærebredde på op til 35 mm og 45 mm i dybden til afbrækning af kernen. Dens 2.400 watt motoreffekt og optimal hastighed muliggør skæring i de hårdeste materialer.




SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
7 - 35 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 45 mm



SKÆREBREDDE
Med 6 diamantskiver
25 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 45 mm



SKIVEDIAMETER
150 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN466-6 60 mm med 6 skiver	4046382069521	2.400 W	7.200 omdr./min.	6,2 kg

BDN453S



Fleksibel rilleskærer med op til 5 skiver

BDN 453S leverer kraft og præcision, monteret med 2 skiver har den en skærebredde på op til 35 mm og 45 mm i dybden til afbrækning af kernen. Maskinen kan også køre med op til 5 skiver og fræser alt materiale væk. Med 5 skiver har den en skæredybde på 45 mm og skærebredde på op til 21 mm. Skærer alle dybder i ét snit – perfekt til klassiske opgaver i murværk.




SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
7 - 35 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 45 mm



SKÆREBREDDE
Med 5 diamantskiver
21 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 45 mm



SKIVEDIAMETER
150 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN453S 45 mm uden skiver	4046382108244	2.000 W	6.900 omdr./min.	6,7 kg
BDN453S-2 45 mm med 2 skiver	4046382108855	2.000 W	6.900 omdr./min.	6,7 kg

BDN125




Let og kraftfuld diamantrilleskærer

BDN 125 let håndtering med høj ydeevne. Den skærer riller op til 30 mm i både bredde og dybde med to diamantskiver. Med en vægt på kun 3,6 kg og en 1.700 W motor med højt drejningsmoment gør den ideel til over-hovedet-arbejde.



SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
7 - 30 mm i bredden

SKÆREDYBDE
10 - 30 mm



SKIVEDIAMETER
125 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN125-2 30 mm med 2 skiver	4046382087990	1.700 W	6.500 omdr./min.	3,6 kg

ABDN20




Batteridrevet frihed i murværket

ABDN 20 er en kompakt 18 V akku-diamantrilleskærer, der kører 22 mm i bredden og 22 mm i dybden, hver gang og med to diamantskiver. Den kulfrie motor leverer høj ydeevne i gasbeton, mursten og beton – støvfrit og præcist med integreret udsugning.



SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
op til 22 mm




SKIVEDIAMETER
85 mm



BAIER 18-V batterisystem er
en del af Cordless Alliance
System (CAS)

MODEL		EAN	SPÆNDING	HASTIGHED	VÆGT
ABDN20	22 mm med 2 skiver	4046382064144	18 Volt	20.000 omdr./min.	2,0 kg
ABDN20-1	22 mm oplader/batteri	4046382064465	18 Volt	20.000 omdr./min.	2,0 kg

BDN511



Når bredden gør forskellen

Med hele 11 diamantskiver skærer BDN 511 op til 50 mm i bredden og 25 mm i dybden i én arbejdsgang. Den 2.400 W motor og høje skærehastighed gør den oplagt til større flader og krævende opgaver i de fleste hårde materialer.




SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
7 - 50 mm i bredden

SKÆREDYBDE
15 - 45 mm



SKÆREBREDDE
Med 11 diamantskiver
50 mm i bredden

SKÆREDYBDE
15 - 25 mm



SKIVEDIAMETER
150 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN511	50 mm med 11 skiver 4046382069262	2.400 W	7.800 omdr./min.	6,5 kg.

BDN511KPL



Gulvrilleskærer med maksimal arbejdsbredde

Diamantgulvrilleskærer komplet med styringsvogn for præcis føring. Med 11 diamantskiver skærer den op til 50 mm i bredden og 25 mm i dybden i én arbejdsgang. Maskinen leveres med gulvstyr og en kraftfuld 2.400 W motor, som gør den ideel til større flader, hvor skærebredde og tempo er afgørende.

Styringsvognen kan også købes separat og passer på alle BDN diamantrilleskærer.




SKÆREBREDDE
Med 2 diamantskiver
7 - 50 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 45 mm



SKÆREBREDDE
Med 11 diamantskiver
50 mm i bredden

SKÆREDYBDE
7 - 25 mm



SKIVEDIAMETER
150 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BDN511KPL 50 mm med 11 skiver	4046382073757	2.400 W	7.800 omdr./min.	6,5 kg.
7336 Styringsvogn til BDN	4046382073368	-	-	-

BTF200




Alsidig saneringsfræser til forskellige formål og materialer


BTF 200 er en kraftfuld 1.700 W saneringsfræser, der skærer op til 70 mm i dybden. Den bruges med diamant- eller HM-skiver og er velegnet til udskiftning af døre og vinduer eller dybdefræsning af gulv og væg.




SKÆREDYBDE
op til 70mm



SKIVEDIAMETER
185 mm
63 mm i dybden



SKIVEDIAMETER
200 mm
70 mm i dybden




SKIVEDIAMETER
200 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BTF200-1 med 1 skive	4046382102440	1.700 W	6.500 omdr./min.	4,8 kg




BMF501




Præcis murrillefræser til alle lette materialer

BMF 501 fræser riller op til 30 mm i bredden og 38 mm i dybden. Fræserakslen er vinklet 20° og forenkler installation af kabler og rør i lette materialer. De store valser giver stabil kørsel, og er let at håndtere, den tager det hårde arbejde for dig.




SKÆREBREDDE
mellem 20 - 30 mm

SLIBEDYBDE
23 - 35 mm




FRÆSEBREDDE
mellem 20 mm
EURO 20

FRÆSEDYBDE
25 - 35 mm



FRÆSEBREDDE
mellem 25 mm
EURO 25

FRÆSEDYBDE
25 - 38 mm



FRÆSEBREDDE
mellem 30 mm
EURO 30


FRÆSEDYBDE
23 - 35 mm

MODEL	EAN	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	VÆGT
BMF501 fræser	4046382595686	1.400 W	1.200 omdr./min.	7,0 kg

DIAMANTSKIVER



Diamantskive Guld 10 mm segment Tør- og vådsækering



ANVENDELSE


Armeret beton, højkompimeret kalksten, mursten og poroton

FORARBEJDNING

sintret turbo

DIMENSIONER	EAN	VAREN
150 x 22,2 mm	4046382753338	75333
150 x 30 mm	4046382076260	7626
185 x 29 mm til BFT200	4046382064465	10242

Blå 10 mm segment Tør- og vådsækering



ANVENDELSE


Beton, armeret beton, frilagt beton, kalksten

FORARBEJDNING

lasersvejset

DIMENSIONER	EAN	VAREN
150 x 22,2 mm	4046382052721	5272
185 x 22,2 mm	4046382465323	46532

Hvid 10 mm segment Tør- og vådsækering



ANVENDELSE

Kalksten, poroton, gasbeton, mursten

FORARBEJDNING

sintret

DIMENSIONER	EAN	VAREN
150 x 22,2 mm	4046382287123	28712
185 x 22,2 mm	4046382465163	46516

Sølv 10 mm segment Tør- og vådsækering



ANVENDELSE

Beton, armeret beton, gasbeton, mursten

FORARBEJDNING

lasersvejset

DIMENSIONER	EAN	VAREN
185 x 22,2 mm	4046382065653	6565

Akku 10 mm segment Bløde/mellemhårdesækering



ANVENDELSE

Beton, kalksandsten, mursten, porebeton

FORARBEJDNING

lasersvejset



DIMENSIONER	EAN	VAREN
85 x 10 mm	4046382099993	9999

SKIVER & SKÆR

Uni S10

10 mm segment

Tør- og vådskæring



ANVENDELSE



Beton, gasbeton,
puds, mursten

DIMENSIONER	EAN	VARENR
115 x 22,2 mm	4046382072415	7241
125 x 22,2 mm	4046382072422	7242
150 x 22,2 mm	4046382072439	7243
180 x 22,2 mm	4046382072446	7244

Laser Turbo Premium

10 mm segment

Tør- og vådskæring



ANVENDELSE

Beton, armeret beton,
frilagt beton, mursten

FORARBEJDNING

lasersvejet turbo


DIMENSIONER	EAN	VARENR
200 x 29 mm til BFT200	4046382104239	10423

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

Fræserskær

Originalt Baier tilbehør

Passer til BMF501



ANVENDELSE

Gasbeton og leca

DIMENSIONER	EAN	VARENR
Fræserskær Euro20	4046382556571	55657
Fræserskær Euro25	4046382546503	54650
Fræserskær Euro30	4046382120888	12088

Savklinge

huldiameter 29 mm

Passer til BFT200



ANVENDELSE

Træ

DIMENSIONER	EAN	VARENR
200 x 29 mm 12 tand	4046382104123	10412
200 x 29 mm 24 tand	4046382104345	10434



BAIER scandinavia

Sjælland og øerne

Flemming Nielsen

93 63 34 00

flemming@baier.dk

Jylland og Fyn

Henrik Coco Lilhauge

40 33 22 25

henrik@baier.dk

BAIER Scandinavia ApS

Topstykket 29

DK-3460 Birkerød

Tlf. 45 94 22 00

baier@baier.dk

www.baier.dk